

Unser YOUTUBE Film zeigt, wie man dieses T-Shirt näht. Damit geht es viel leichter und schneller. Unser Kanal heißt "mein Zierstoff". Genäht wird es wie das Shirt Micky: <a href="http://youtu.be/Ox7crBn58Ns">http://youtu.be/Ox7crBn58Ns</a>

### **Anleitung für MARCOs T-Shirt**

Stoffempfehlung: Jersey und dehnbare Stoffe. Dieses T-Shirt kann aus Sommer und Winterstoffen genäht werden. Jersey franst nicht und muss daher auch nicht versäubert werden. Nähe das ganze T-Shirt am besten mit einem Zick Zack Stich. Wir haben das Shirt hier mit einer Overlockmaschine von Pfaff genäht. Beide Varianten sind möglich.

Fertige Länge an der hinteren Mitte gemessen, vom Nacken bis Saum. Stoffverbrauch bei 1,40 Meter Stoffbreite.

Gr.	Stoffverbr.	Fertige Länge
50:	28 cm	20,5 cm
56:	30 cm	22,0 cm
62:	32 cm	23,5 cm
68:	34 cm	25,0 cm
70:	36 cm	26,5 cm
74:	38 cm	28.0 cm

#### Schritt 1: Ausdrucken & Ausschneiden

Drucke den Schnitt aus und klebe ihn zusammen. Wie man den Schnitt richtig druckt und zusammenklebt, erklären wir auf unserer Seite <a href="www.zierstoff.de">www.zierstoff.de</a> im Punkt "über unsere Schnitte". Wir haben zusätzlich auch noch ein Video dazu gedreht. Wichtig ist, dass das Kontrollmaß von 2 x 2 cm stimmt. Im Schnitt haben wir noch ganz dünn mehrere Kontrollfelder von 10 x 10 cm eingefügt. Falls Dein Drucker nicht bis zum Rand druckt, musst Du die Linien miteinander verbinden. In den meisten Fällen werden die Blätter Kante an Kante zusammen geklebt und die Linien miteinander verbunden.

## Der Schnitt ist inkl. 1 cm Nahtzugabe.

<u>Schnitt:</u> Der Schnitt dieses Shirts ist leger weit geschnitten. Schneide deine Stoffteile zu und schneide alle Zwicke 2-3 mm sauber ein.

### Schritt 2: Schulter zusammen nähen

Nähe das Vorderteil und Rückenteil rechts auf rechts zusammen.



# Schritt 3: Optional Patch auf Ärmel aufnähen

Wer möchte, kann auf den Ärmel ein Patch aufnähen. Am besten ist es, wenn Du das mit einer Applizierfolie bebügelst, so kann nichts mehr verrutschen. Steppe den Patch am besten rundherum mit einem Zick Zack Stich ab.

Ein dazu passendes Video von uns gibt es hier: <a href="https://youtu.be/B7\_y6Db8MUc">https://youtu.be/B7\_y6Db8MUc</a>



Achte darauf, dass die Positionierung spiegelverkehrt bzw. der Patch entsprechend links und rechts gleich aufgenäht wird.



Schritt 4: Ärmel einnähen

Nähe den Ärmel rechts auf rechts an das Shirt an, die Zwicke passen jeweils aufeinander.





Die Patches müssen hinten an das Rückenteil treffen. Wenn die Zwicke passen werden die Ärmel automatisch richtig angenäht.



Bügel den Saum des Ärmels um 2 cm ein und steppe ihn ab.





Schritt 5: Seitennähte schließen

Lege das Shirt rechts auf rechts aufeinander und nähe die Seiten vom Ärmelsaum bis zum unteren Saum zusammen. Der Ärmelsaum soll bündig aufeinanderliegen und wird dadurch automatisch versäubert.



Du kannst das Shirt jetzt auch auf ein passendes Shirt aus dem Kleiderschrank legen und die Brustweite und Länge vergleichen.

Abnähen, enger machen und kürzen ist jetzt noch problemlos möglich.

#### Schritt 6: Saum nähen

Bügel den unteren Saum um 2 cm ein und steppe ihn ab.





Schritt 7: Schrägstreifen annähen

In diesem Video zeigen wir Dir noch weitere Optionen für die Verarbeitung: <a href="http://youtu.be/ITpR73Nt1ys">http://youtu.be/ITpR73Nt1ys</a>

Achte darauf, dass das Schrägband/ Schrägstreifen aus gut dehnbarem Material wie Jersey oder Bündchenstoff zugeschnitten wird.

Bügel deinen Schrägstreifen zur Hälfte ein und nähe ihn dann rechts auf rechts zusammen, so dass ein Schlauch entsteht.

Am besten testest Du jetzt, ob sich der Schrägstreifen auch problemlos über

den Kopf des Kindes ziehen lässt. Falls nicht, dann schneide ihn noch einmal etwas länger zu. Im Halsloch ist etwas mehr Weite drin, so dass Du ihn dann immer noch problemlos einnähen kannst. Er wird sich zwar dann nicht mehr so schön in die Rundung legen, aber Bequemlichkeit geht vor Optik, gerade bei den kleinen Babys...))





Lege und stecke deinen Schrägstreifen rechts auf rechts auf den Halsausschnitt und nähe ihn an. (Die Naht vom Streifen kann auf die Schulternaht treffen oder auf die hintere Mitte, alles ist möglich. Beim Nähen wird der Streifen leicht gedehnt. Bügel den Schrägstreifen danach sauber aus.





Und schon ist das Shirt fertig.





Viel Spaß beim Nähen!

Dein Zierstoff Team