



## Anleitung für MAXIs Pumphose

Unser YOUTUBE Film zeigt, wie man diese Hose näht. Damit geht es viel leichter und schneller. Unser Kanal heißt „mein Zierstoff“.

<http://youtu.be/mSm9PUNUcbM>

Wer sich das mit den Bündchen noch mal genauer anschauen möchte, der kann sich dieses Video anschauen: <http://youtu.be/5p76AzmNw7k>

Stoffempfehlung: Dehnbare, weiche Stoffe. Für die Bündchen empfehlen wir gerade für die ganz kleinen Größen Bündchenstoffe. Diese sind anschmiegsamer und dehnbarer als Jerseystoffe

Größe / Stoffverbrauch bei 1,40 Meter Stoffbreite

50:	18 cm
56:	21 cm
62:	24 cm
68:	27 cm
74:	30 cm

Entweder kannst Du zum Nähen eine Overlockmaschine verwenden oder eine „normale Nähmaschine“. Stelle dann einen Zick Zack Stich ein, dass die Naht elastisch bleibt. Damit kannst Du alles nähen.

Jersey muss nicht versäubert werden, da der Stoff nicht ausfranst. Bitte den Stoff vor dem Nähen immer zuerst sicher mit Nadeln feststecken, es besteht sonst die Gefahr, dass er sich verzieht!

### Schritt 1: Ausdrucken & ausschneiden

Drucke den Schnitt aus und klebe ihn zusammen. Wie man den Schnitt richtig druckt und zusammenklebt, erklären wir auf unserer Seite [www.zierstoff.de](http://www.zierstoff.de) im Punkt „über unsere Schnitte“. Wir haben zusätzlich auch noch ein Video dazu gedreht. Wichtig ist, dass das Kontrollmaß von 2x2 cm stimmt. Im Schnitt haben wir noch ganz dünn mehrere Kontrollfelder von 10 x 10 cm eingefügt. Falls Dein Drucker nicht bis zum Rand druckt, musst Du die Linien miteinander verbinden. In den meisten Fällen werden die Blätter Kante an Kante zusammen geklebt und die Linien miteinander verbunden.

### **Der Schnitt ist inkl. Nahtzugabe von 1 cm.**

Schneide deine Stoffteile zu und schneide alle Zwicke 2-3 mm sauber ein.

Wenn Du das Bündchen länger haben möchtest, dann schneide es doppelt so lang zu wie im Schnitt angegeben. Wir haben das Bündchen doppelt zugeschnitten, siehe Bild unten. An der Verarbeitung ändert sich aber nichts.



### Schritt 2: Vordere / hintere Mitte nähen

Lege beide Hosenteile rechts auf rechts zusammen und schließe die Nähte an der vorderen und hinteren Mitte.



### Schritt 3: Hose nähen

Lege die Hose anschließend so zusammen, dass die beiden Nähte aufeinander liegen. Nähe dann das Hosenbein, d.h. die innere Schritt naht in einem Durchgang zusammen.



#### Schritt 4: Bund nähen

Nähe das Bündchen rechts auf rechts an den Seiten zusammen. Klappe es so um, dass die rechten Seiten außen liegen. Zwicke an der Hose rechts und links ein. Die Nähte vom Bündchen sollen auf die Zwicke treffen. (Du kannst die Nähte vom Bündchen aber auch auf die Nähte der Hose treffen lassen, auch das ist möglich.)



Stecke es nun so auf die Hose auf, dass alle offenen Kanten aufeinander liegen. Beim Nähen wird **nur** das Bündchen gedehnt! Achte darauf, dass die Weite gleichmäßig eingehalten wird.



Verfahre vom Prinzip her genauso mit den Saumbündchen.



Bei den kleinen Hosen kann es etwas knifflig sein, gerade wenn der Stoff vom Bündchen nicht hochelastisch ist, da viel Weite eingehalten werden muss. Wir haben daher das Hosenbein vorher eingesmokt bzw. eingekräuselt. Dies ist stoffabhängig, kann aber eine gute Idee sein weil sich das Bündchen später einfacher annähen lässt.



Und schon ist die Hose fertig.



Viel Spaß beim Nähen...

dein Zierstoff Team!