

Eine einfach genähte Babyhose, damit die kleinen Mäuse keine kalten Füße bekommen..)



### **Anleitung für ZARAS' Babyhose**

Stoffempfehlung: Jersey bzw. dehnbare Stoffe. Jersey franst nicht und muss daher auch nicht versäubert werden. Nähe am besten alles mit einem Zick Zack-Stich. Wenn Du etwas mit einem geraden Stich nähen kannst, weisen wir im Ebook darauf hin.

Schaue Dir auch unbedingt unser youtube Nähevideo dazu an:

[https://youtu.be/QnX7v\\_k1KJo](https://youtu.be/QnX7v_k1KJo)

### **Stoffverbrauch bei 1,40 Meter Stoffbreite.**

Gr. Stoffverbrauch

50: 26 cm

56: 31 cm

62: 36 cm

68: 41 cm

74: 46 cm

80: 51 cm

Bündchenstoff für Bündchen: 15 cm für alle Größen

### **Schritt 1: Ausdrucken & Ausschneiden**

Drucke den Schnitt aus und klebe ihn zusammen. Wie man den Schnitt richtig druckt und zusammenklebt, erklären wir auf unserer Seite [www.zierstoff.de](http://www.zierstoff.de) im Punkt „über unsere Schnitte“. Wir haben zusätzlich auch noch ein Video dazu gedreht. Wichtig ist, dass das Kontrollmaß von 2 x 2 cm stimmt. Im Schnitt haben wir noch ganz dünn mehrere Kontrollfelder von 10 x 10 cm eingefügt. Falls Dein Drucker nicht bis zum Rand druckt, musst Du die Linien miteinander verbinden. In den meisten Fällen werden die Blätter Kante an Kante zusammen geklebt und die Linien miteinander verbunden.

**Der Schnitt ist inkl. Nahtzugabe von 1 cm.**

Schnitt: Der Schnitt von dieser Hose ist leger weit geschnitten. Wichtig ist, dass beim Zuschchnitt alle Zwicke sauber eingeschnitten werden. Es gibt zwei unterschiedliche Fußteile. Das „Fußteil unten“ wird später an die Hinterhose und das „Fußteil oben“ an die Vorderhose genäht.



Schritt 2: Fußteil an die Vorderhose nähen

Lege das „Fußteil oben“ rechts auf rechts auf die „Vorderhose“ auf und nähe dieses an.



Nehme für das komplette Fußteil einen geraden Stich, da später wenig Spannung auf das Teil kommt. Verfahre genauso mit dem anderen Teil der Vorderhose. Heruntergeklappt sieht es dann so aus, wie unten rechts im Bild dargestellt.



### Schritt 3: Vorderes Fußteil zusammen nähen


Lege das „Fußteil unten“ rechts auf rechts auf das „Fußteil oben“ auf. Die Zwicke passen aufeinander. Nähe die beiden Teile von Zwick bis Zwick zusammen; siehe Nahtlinie im Bild unten links. Noch einmal zum Verständnis: Im Bild unten links ist nur die Vorderhose mit den beiden aufeinander gelegten Fußteilen zu sehen. Es wird nur das vordere Fußteil zusammen genäht, siehe grüner Pfeil im Bild rechts unten. Das hintere Fußteil wird erst im nächsten Schritt genäht.



### Schritt 4: Ferse vom Fußteil an Hinterhose zusammen nähen

Lege nun das hintere, noch offene Teil vom „Fußteil unten“ rechts auf rechts auf die „Hinterhose“ auf. Nähe die beiden Teile von Zwick bis Zwick zusammen, bzw. von Naht bis Naht. Die Nahtzugabe kannst Du dann an der Seite einschneiden, so dass Du das Fußteil rundherum mit der Overlock Maschine versäubern kannst.

Noch einmal zum Verständnis: Auf den Bildern unten ist die Hinterhose auf die Vorderhose gelegt und beide Fußteile liegen aufeinander. Es wird jetzt das hintere Fußteil an die Hinterhose genäht, siehe grüner Pfeil unten.



Das Fußteil ist nun komplett angenäht. Wenn Du die Hinterhose und die Vorderhose auseinander klappst, sieht es so aus wie im Bild rechts unten dargestellt.



#### Schritt 5: Hose zusammen nähen

Lege das Vorderhosenteil auf das Hinterhosenteil und nähe die beiden Teile rechts auf rechts zusammen. Wähle ab hier einen elastischen (Zick Zack-) Stich. Du hast nun ein Hosenteil fertig.



Das Fußteil ist sauber eingefasst.






Verfahre genauso mit dem anderen Hosenteil. Schließe anschließend die vordere bzw. hintere Mitte der Hose, indem Du die zwei Teile rechts auf rechts zusammen nähst. Logischerweise werden die Hinterhosen- und Vorderhosenteile entsprechend zusammen genäht.



#### Schritt 6: Bund nähen

Nähe das Bündchen an den Seiten rechts auf rechts zusammen. Klappe das Bündchen so um, dass unten ein Bruch entsteht und die rechten Seiten außen liegen.



Nähe nun das Bündchen rechts auf rechts an die Hose an. Die Seitennähte treffen aufeinander. Das Bündchen hat weniger Weite als die Hose, so dass beim Nähen nur das Bündchen gedehnt wird. Und schon ist deine Hose fertig.



Viel Spaß beim Nähen!

Dein Zierstoff Team