

Anleitung für MARENs Shirt mit Schalkragen

Dieses wunderschöne Shirt kannst Du in verschiedenen Varianten nähen. Einfarbig oder aus verschiedenen Stoffen, mit Ösen bzw. ohne... Ein Schnitt mit vielen Möglichkeiten.

Stoffempfehlung: Jersey und dehnbare Stoffe. Jersey franst nicht und muss daher im Gegensatz zu den typischen Sweatshirtstoffen auch nicht versäubert werden. Nähe das ganze Shirt am besten mit einem Zick Zack Stich.

In diesem Video erklären wir das Einarbeiten der Ösen und das Nähen des Schalkragens: <https://youtu.be/Mkvzw6WxafE>

Wir haben ein zusätzliches Video (Grundkurs T-Shirt nähen) für alle unsere Oberteile gedreht. Hier zeigen wir noch einmal ganz detailliert die einzelnen Schritte. <http://youtu.be/jlsmgZ83-1M>

Stoffverbrauch bei 1,40 Meter Stoffbreite.

Stoff 1 = Coralle dunkel

Stoff 2 = Coralle hell

Stoff 3 = Rosa.



Gr. Stoff 1 / 3 / 3.

158: 46,0 cm / 43,0 cm / 48,5 cm

164: 48,5 cm / 44,0 cm / 52,0 cm

170: 51,0 cm / 45,0 cm / 55,5 cm

176: 53,5 cm / 46,0 cm / 59,0 cm

36: 56,0 cm / 47,0 cm / 62,5 cm

38: 58,5 cm / 48,0 cm / 66,0 cm

40: 61,0 cm / 49,0 cm / 69,5 cm

42: 63,5 cm / 50,0 cm / 73,0 cm

44: 66,0 cm / 51,0 cm / 76,5 cm

46: 68,5 cm / 52,0 cm / 80,0 cm

50 cm Bündchenstoff für Arm- und Saumbündchen. Du kannst die Saum- und Armbündchen aber natürlich auch aus Jersey zuschneiden. Wir haben hier den Stoff Nr. 3 gewählt. Dafür brauchst Du dann nur 15 cm mehr Stoff, da der Jersey breiter liegt als Bündchenware.

Fertige Länge an der hinteren Mitte gemessen inkl. Bündchen.

Gr.	Länge.
158:	59,0 cm
164:	60,5 cm
170:	62,0 cm
176:	63,5 cm
36:	65,0 cm
38:	66,5 cm
40:	68,0 cm
42:	69,5 cm
44:	71,0 cm
46:	72,5 cm

Ausdrucken & Ausschneiden

Drucke den Schnitt aus und klebe ihn zusammen. Wie man den Schnitt richtig druckt und zusammenklebt, erklären wir auf unserer Seite www.zierstoff.de im Punkt „über unsere Schnitte“. Wir haben zusätzlich auch noch ein Video dazu gedreht. Wichtig ist, dass das Kontrollmaß von 2 x 2 cm stimmt. Im Schnitt haben wir noch ganz dünn mehrere Kontrollfelder von 10 x 10 cm eingefügt.

Falls Dein Drucker nicht bis zum Rand druckt, musst Du die Linien miteinander verbinden. In den meisten Fällen werden die Blätter Kante an Kante zusammen geklebt und die Linien miteinander verbunden.

Im Schnitt ist 1 cm Nahtzugabe enthalten.

Die Anleitung ist sehr ausführlich geschrieben, Du brauchst ja auch nicht alles auszudrucken.

Schnitt: Dieser Schnitt ist eher figurnah geschnitten. Wenn Du das Shirt lieber etwas weiter oder legerer haben möchtest, dann wähle im Zweifelsfall eine Nummer größer. Das gleiche gilt auch für die Länge, die Maße sind oben angegeben. Du kannst ja z.B. die Weite von Gr. 40 nehmen und die Länge von Gr. 38. oder umgekehrt.

Eine Maßtabelle ist am Ende des Ebooks mit integriert.

Zuschnitt: Wenn auf dem Schnitt 1x schneiden steht, werden sie nur **1x** zugeschnitten. D.h. die rechte Stoffseite und die Schrift auf dem Schnitt zeigen beide nach oben. Dann wird der Schnitt auf die rechte Stoffseite aufgesteckt, so dass Du die Schrift lesen kannst. Der Stoff liegt dabei einfach, nicht doppelt! Wie das dann immer pro Teil aussieht, zeigen wir auf den nächsten Seiten.

Bei den Arm- und Saumbündchen wird der Stoff wie gewohnt doppelt gelegt und die Teile doppelt gelegt zugeschnitten.

Schneide deine Stoffteile zu und schneide alle Zwicke 2-3 mm sauber ein.

Schritt 1: Teile zusammen nähen

Lege das Rücken- und Vorderteil rechts auf rechts aufeinander und nähe die Teile zusammen. Bügel die Nähte sauber aus.



Rückenteil



Vorderteil



Verfahre genauso mit den beiden Ärmelseiten.





Schritt 2: Schulternähte schließen

Lege das Rücken- und Vorderteil rechts auf rechts aufeinander und nähe zuerst die beiden Schulternähte zusammen.



Schritt 3: Ärmel annähen

Lege danach die Ärmel so hin, dass die Zwicke aufeinander passen. Nähe die beiden Ärmel rechts auf rechts an und bügel diese Nähte anschließend aus.



Schritt 4: Seitennähte schließen

Lege das Oberteil rechts auf rechts aufeinander und schliesse die Seitennähte vom Ärmel bis zum Saum.



Schritt 5: Schalkragen nähen

Kragen innen: Lege zuerst den „Beleg innen“ und den „Kragen innen“ rechts auf rechts aufeinander und nähe die beiden Teile zusammen.



Bügel die Naht aus. Hier von links dargestellt.



Kragen außen: Überlege Dir, ob Du Ösen anbringen möchtest. Natürlich kannst Du die Ösen auch weglassen. Im Falle von Ösen am besten Vliespunkte oder die im Handel erhältliche „Wonder Dots“ auf die linke Stoffseite anbringen, so dass die Ösen später nicht ausreisen. Die Ösen anschließend laut Herstelleranleitung einschlagen.



Lege dann die beiden Kragenteile rechts auf rechts aufeinander und nähe sie am äußeren Rand rechts auf rechts zusammen.



Drehe danach alles auf die rechte Seite und bügel den Kragen sauber aus.



Steppe optional auf der inneren Seite im Nahtschatten den Kragen breit ab, so wie unten abgebildet.



Stecke Dir den Kragen auf und entscheide, welche Seite oben liegen soll. Es ist beides möglich. Stecke dann die hintere Mitte des Kragens auf die hintere Mitte des Rückenteils fest. Von dort aus nähst Du am besten zuerst den Kragen auf der Seite nach vorne hin an, die später außen bzw. oben liegt. Im Bild unten wäre es die mit Pfeil gekennzeichnete Seite.

Der vordere Zwick im Kragen trifft die vordere Mitte vom Vorderteil. Der mittige Zwick vom Kragen trifft auf die Schulternaht.



Nähe anschließend die andere Seite an. Du kannst es natürlich auch in einem Durchgang annähen.

Ziehe am Ende das Kordelband mit Hilfe einer Sicherheitsnadel durch die zwei Ösen ein. Das Band hat nur einen dekorativen Effekt. Du kannst die Ösen und das Band aber jederzeit nach deinen Wünschen abändern und anders platzieren..... hier kannst Du so richtig kreativ werden!



Schritt 6: Saumbündchen annähen

Nähe dein Saumbündchen rechts auf rechts zusammen. Schlage es dann so um, dass die rechten Seiten außen liegen und unten ein Bruch entsteht.




Stecke nun das Bündchen rechts auf rechts an den Saum an und nähe es an. Die Seitennähte treffen aufeinander. Beim Nähen nur das Bündchen ziehen, nicht das Shirt.



Schritt 7: Armbündchen annähen

Das Armbündchen kannst Du genauso verarbeiten. Schlage das Bündchen so um, dass die rechten Seiten innen liegen und nähe es an der Seite zusammen ab. Schlage es dann so um, dass die rechten Seiten außen liegen.



Nähe das Armbündchen an den Ärmel an, die Nähte treffen aufeinander. Beim Nähen nur das Bündchen dehnen. Wenn Du den Ärmel verlängerst, kannst Du den Ärmelsaum auch einschlagen und absteppen. Das gleiche gilt natürlich auch für den unteren Saum.



Und fertig ist das Shirt mit Schalkragen.



Viel Spaß beim Nähen!

Ilka und Britta



Größentabelle Damen

	Oberweite in cm	Tailenweite in cm	Hüftweite in cm	Körperhöhe in cm
158	77	66	85	164
164	80	69	88	165
170	83	72	91	166
34/176	86	75	94	167
36	90	79	98	168
38	94	83	102	169
40	98	87	106	170
42	102	91	110	171
44	107	96	115	172
46	112	101	120	173