

Wir freuen uns, dass Du Dich für ein Schnittmuster von „Zierstoff“ entschieden hast und wünschen Dir ganz viel Erfolg und Freude bei der Umsetzung. Bitte lies Dir die Anleitungen vor dem Zuschnitt immer ganz in Ruhe durch. Und solltest Du einmal Hilfe benötigen, findest Du auf unserer Homepage www.zierstoff.de ein umfassendes Näh-Lexikon.

Anleitung für SVEAs Hose

Unsere YOUTUBE Videos zeigen, wie man diese Hose näht. Damit geht es viel leichter und schneller. Unser Kanal heißt „mein Zierstoff“.

Hier zeigen wir Dir wie man diese Hose näht: <https://youtu.be/guIACil-v00>

Wir haben für die Erwachsenenversion einen weiteren Taschenbeutel in den Schnitt mit eingefügt. Dieser seitliche Taschenbeutel wird nicht in den Bund mit eingefasst sondern „klassisch“ verarbeitet. In diesem Video zeigen wir diese Verarbeitung: <https://youtu.be/844bMm9nYCY> Du kannst also zwischen den beiden Varianten auswählen.

Hier zeigen wir noch weitere Möglichkeiten der Bundverarbeitung: <https://youtu.be/YovD5rJBJSU>

Stoffempfehlung: dünne, weich fallende Stoffe. Die Hose kann auch aus stabilen Materialien genäht werden, da genügend Weite vorhanden ist. Je nach Stoff ist die Hose das ganze Jahr über einsetzbar.

Stoffverbrauch bei 1,40 Meter Stoffbreite Fertige Schrittlänge am inneren Bein gemessen

Gr.	Stoffverbr.	fertige Länge
158	132,0 cm	76,4 cm
164	140,5 cm	77,4 cm
170	149,0 cm	78,4 cm
176	157,5 cm	79,4 cm
36	166,0 cm	80,4 cm
38	174,5 cm	81,4 cm
40	183,0 cm	82,4 cm
42	191,5 cm	83,4 cm
44	200,0 cm	84,4 cm
46	208,5 cm	85,4 cm

Benötigte Länge für ein 3 cm breites Gummiband inkl. 2 cm Nahtzugabe. Messe ein Gummiband an Dir ab.

Schnitt: Der Schnitt dieser Hose ist weit geschnitten. Wenn Du zwischen 2 Größen steckst, werden Dir beide Größen passen. Es kommt auch immer sehr auf das Material an, welches Du verwendest. Daher haben wir hier die fertige Taillen- und Hüftweite mit angegeben. Auf der letzten Seite ist auch noch eine Größentabelle eingefügt.

Beachte aber, dass Du recht viel Weite brauchst, wenn Du die Hose aus dünnen, unelastischen Stoffen nähst. Hier muss die Taillenweite problemlos über Deine Hüfte passen, so dass die Hose später komfortabel sitzt. Daher raten wir z.B. bei einer Taillenweite von 95 cm, 5 cm dazuzugeben und die Gr. 36 zu nähen.

Bei elastischen Stoffen darf die Hose natürlich enger sitzen. Hier könntest Du bei einer Taillenweite von 95 cm auch die Größe 176 oder 170 wählen. Wie schmal die Hose später sitzen soll, ist eine Geschmacksfrage und auch davon abhängig, wie der Stoff in sich zusammenfällt. Aus Viskosejersey wird die Hose anders sitzen und aussehen als aus einem dickeren „Strick Jeans“ Material wie im Video gezeigt.

Gr.	Taillenweite	Hüftweite
158	94,0 cm	94,0 cm
164	95,5 cm	96,5 cm
170	97,0 cm	99,0 cm
176	98,5 cm	101,5 cm
36	100,0 cm	104,0 cm
38	103,0 cm	108,0 cm
40	106,0 cm	112,0 cm
42	109,0 cm	116,0 cm
44	112,0 cm	120,0 cm
46	115,0 cm	124,0 cm

Im Schnitt sind zwei Taschenbeutel-Varianten enthalten. Variante 1 wird in den Bund mit eingefasst und wie im Video gezeigt verarbeitet. Variante 2 sind die klassischen seitlichen Taschenbeutel. Schneide nur eine Variante zu.

Lese das Ebook vor dem Zuschnitt einmal komplett durch, Du brauchst ja auch nicht alles auszudrucken.

Schritt 1: Ausdrucken & Ausschneiden

NEU! Du kannst jetzt in der Din A4 - Datei einzelne Größen zum Drucken auswählen! Bitte im Acrobat Reader öffnen und auf der linken Seite die gewünschte Größe auswählen. Zudem sind keine Reihen und Spalten mehr aufgedruckt sondern Buchstaben. Das erleichtert das Zusammenkleben des Schnittmusters.



Drucke den Schnitt aus und klebe ihn zusammen. Wie man den Schnitt richtig druckt und zusammenklebt, erklären wir auf unserer Seite www.zierstoff.de im Punkt „über unsere Schnitte“. Wir haben zusätzlich auch noch ein Video dazu gedreht. Wichtig ist, dass das Kontrollmaß von 2 x 2 cm stimmt. Im Schnitt haben wir noch ganz dünn mehrere Kontrollfelder von 10 x 10 cm eingefügt. Falls Dein Drucker nicht bis zum Rand druckt, musst Du die Linien miteinander verbinden. In den meisten Fällen werden die Blätter Kante an Kante zusammengeklebt und die Linien miteinander verbunden.

Der Schnitt ist inkl. Nahtzugabe von 1 cm.



Schneide deine Stoffteile zu und schneide alle Zwicke/Knipse 2-3 mm sauber ein. Versäubere, wenn notwendig, alle Teile mit der Overlockmaschine oder mit einem Zick Zack Stich.

Schritt 2: Vordere Mitte / hintere Mitte Hose nähen

Nähe zuerst die vordere und hintere Mitte der Vorderhose und der Hinterhose rechts auf rechts zusammen. Bügel die Schrittnähte aus.



Vorderhose



Hinterhose

Schritt 3: Seitliche Taschenbeutel annähen


Variante 1: Der Nachteil ist aber gerade bei dünneren Stoffen, dass der Taschenbeutel nach unten hängen kann.

Variante 2: Diese wird, wie im Video gezeigt, angenäht. Hier wird der Taschenbeutel in den Bund mit eingefasst und hängt später nicht mehr nach unten. Gerade bei dünnen Stoffen ist das von Vorteil:



Wir beschreiben hier ganz ausführlich die Variante 2:


Lege/Stecke zuerst die Taschenbeutel an die Vorderhose bzw. Hinterhose auf. Die Zwicke/Knipse markieren die Taschenbeutelposition. Nähe die Taschenbeutel von Zwick bis Zwick / Knips bis Knips rechts auf rechts an. Die runde Seite zeigt nach unten, die gerade Seite schließt oben bündig mit der Bundkante ab.



Die Taschenbeutel sind nun an der Eingriffsseite fixiert/angenäht und liegen oben an der Bundansatzkante bündig. Die Strecke von der Bundansatzkante bis zur Naht ist noch offen, weil hier ja nicht genäht wurde. Diese Strecke ist im Bild unten blau markiert. Wichtig: Diese blaue Strecke wird im nächsten Schritt einfach weggeklappt und nicht mitgenäht!



Jetzt wird erst das obere Stück der Seitennaht geschlossen. Lege dazu die Hinterhose auf die Vorderhose rechts auf rechts auf. SchlieÙe die Strecke von der Bundansatzkante bis zum Tascheneingriff. Dabei wird, wie gerade geschrieben, der Taschenbeutel einfach zur Seite weggeklappt, siehe Pfeil unten!



Schritt 4: Seitennaht schließen

Starte jetzt an der äußeren Seite des Taschenbeutels und nähe ihn zusammen.



Nähe bis zur Seitennaht. Lasse, wie im Video gezeigt, die Nadel in der Naht stecken, drehe das Nähgut und schlieÙe die Seitennaht bis zum Saum. Verfahre genauso auf der anderen Seite. Bügel die Nähte sauber aus.



Schließe am Ende noch die innere Schrittnaht und bügel die Naht sauber aus. Hilfreich ist hier auch ein Ärmelbügelbrett, gerade für schmalere Stellen.




Wer möchte, kann nun die Taschenbeutel auf die Vorderhose legen und oben am Bund knappkantig feststeppen. Für Anfänger empfehlen wir das unbedingt!

Schritt 5: Bund nähen

Du kannst den Bund einfach wie im Video gezeigt verarbeiten oder wie hier im Ebook abgebildet. Es ist (d) eine Geschmacksfrage.

Bügel die zwei Bundhälften ein und nähe sie rechts auf rechts zusammen.



Versäubere die obere Seite des Bundes. Diese soll später innen liegen. Das ist aber nur bei gemusterten Stoffen, die auf dem Kopf stehen können, wichtig.



Nähe den Bund an. Wichtig ist, dass die Taschenbeutel zur Vorderhose hin liegen und mit eingefasst werden. Die versäuberte Seite des Bundes (grüne Linie) zeigt nach oben.



Welche Bundverarbeitung Du machst, bleibt Dir überlassen. Wir haben hier das Gummi flach zusammen genäht und gleich in den Bund eingelegt und in einem Nähdurchgang abgesteppt. Das ist aber nur für Fortgeschrittene zu empfehlen. Anfänger sollten den Bund im Nahtschatten von rechts absteppen und eine Öffnung lassen. Dann das Gummiband mit einer Sicherheitsnadel einziehen und die Öffnung schließen.



Der Taschenbeutel wird dabei eingefasst.



Schritt 6: Saum nähen

Versäubere den Saum, bügel ihn um 2 cm ein und steppe ihn ab.



Und schon ist die Hose fertig.


Je nach Stoffwahl wird sie immer wieder anders aussehen!



Viel Spaß beim Nähen!

Dein Zierstoff Team

Größentabelle Damen



	158	164	170	34/176	36	38	40	42	44	46
Oberweite in cm	77	80	83	86	90	94	98	102	107	112
Tailenweite in cm	66	69	72	75	79	83	87	91	96	101
Hüftweite in cm	85	88	91	94	98	102	106	110	115	120
Körperhöhe in cm	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173

