



Wir freuen uns, dass Du Dich für ein Schnittmuster von „Zierstoff“ entschieden hast und wünschen Dir ganz viel Erfolg und Freude bei der Umsetzung. Bitte lies Dir die Anleitungen vor dem Zuschnitt immer ganz in Ruhe durch. Und solltest Du einmal Hilfe benötigen, findest Du auf unserer Homepage [www.zierstoff.de](http://www.zierstoff.de) ein umfassendes Näh-Lexikon.

Wie man diese Jacke näht zeigen wir Dir in diesem Video:

[https://youtu.be/g\\_BrDWTYsGA](https://youtu.be/g_BrDWTYsGA)

### **Anleitung für DAPHNEs Jacke**

Dieser Jacke aus Kuschelfell oder Wolle ist ein toller Begleiter durch das ganze Jahr. Die Jacke wird je nach Stoff immer wieder einen anderen Look haben. Die Jacke kann mit und ohne Futter genäht werden, es ergeben sich hier unterschiedliche Looks. Dieses Schnittmuster ist nur für Fortgeschrittene Näherinnen zu empfehlen.

**Stoffempfehlung:** Dehnbare, weich fallende Stoffe wie Wollwalk oder kuschelige Fellstoffe. Natürlich kannst du auch einen Boucle Stoff oder dickere Sweatshirt Stoffe verwenden. Für das Futter empfehlen wir ein Stretchfutter. Zu steife und nicht dehnbare Stoff eignen sich hier nicht.

### **Stoffverbrauch und Futterverbrauch bei 1,40 Meter Stoffbreite.**

**Fertige Länge an der hinteren Mitte gemessen.** Die Länge kannst Du selber definieren / auswählen. Du kannst ja z.B. die Gr. 36 mit der Länge von Gr. 40 zuschneiden.

### **Fertige Brustweite.**

Gr.	Stoffverbr.	Futter	Fertige Länge	Fertige Brustweite
158:	142,0 cm	122,0 cm	51,0 cm	90,0 cm
164:	147,0 cm	124,5 cm	52,5 cm	93,0 cm
170:	152,0 cm	127,0 cm	54,0 cm	96,0 cm
176:	157,0 cm	129,5 cm	55,5 cm	99,0 cm
36:	162,0 cm	132,0 cm	57,0 cm	103,0 cm
38:	167,0 cm	134,5 cm	58,5 cm	107,0 cm
40:	172,0 cm	137,0 cm	60,0 cm	111,0 cm
42:	177,0 cm	139,5 cm	61,5 cm	115,0 cm
44:	182,0 cm	142,0 cm	62,0 cm	120,0 cm
46:	187,0 cm	144,5 cm	63,5 cm	125,0 cm

Je nach Modell plus 2 Druckknöpfe oder 6 Knöpfe.

**Im Schnitt ist eine Nahtzugabe von 1 cm beinhaltet. Andere Saumzugaben werden im Ebook separat erwähnt.**

Schnitt: Der Schnitt dieser Jacke ist weit geschnitten. Wir haben oben die fertige Brustweite angegeben, es ist ja wie so oft eine Geschmacksfrage wie weit die Jacke sitzen soll. Bei dickeren bzw. steiferen Stoffen lieber eine schmalere Größe

zuschneiden da die Stoffe nicht in sich zusammen fallen. Auch hier gilt das gleiche Prinzip wie oben bei der Länge beschrieben.

#### Schritt 1: Ausdrucken & Ausschneiden

**NEU! Du kannst jetzt in der Din A4 - Datei einzelne Größen zum Drucken auswählen! Bitte im Acrobat Reader öffnen und auf der linken Seite die gewünschte Größe auswählen. Zudem sind keine Reihen und Spalten mehr aufgedruckt sondern Buchstaben. Das erleichtert das Zusammenkleben des Schnittmusters.**

Drucke den Schnitt aus und klebe ihn zusammen. Wie man den Schnitt richtig druckt und zusammenklebt, erklären wir auf unserer Seite [www.zierstoff.de](http://www.zierstoff.de) im Punkt „über unsere Schnitte“. Wir haben zusätzlich auch noch ein Video dazu gedreht. Wichtig ist, dass das Kontrollmaß von 2 x 2 cm stimmt. Im Schnitt haben wir noch ganz dünn mehrere Kontrollfelder von 10 x 10 cm eingefügt. Falls Dein Drucker nicht bis zum Rand druckt, musst Du die Linien miteinander verbinden. In den meisten Fällen werden die Blätter Kante an Kante zusammen geklebt und die Linien miteinander verbunden.

**Lese Dir das Ebook vor dem Zuschnitt einmal komplett durch, es gibt wie immer viele Verarbeitungsvarianten...**

Versäubere die Nähte bzw. Stoffkanten wenn der Stoff ausfranst nach jedem Schritt. Nähe alles mit einem geraden Stich.

#### Schritt 2: Vorderteil vorbereiten

Zuerst werden die Taschenbeutel eingearbeitet.

Lege dazu jeweils einen Taschenbeutel rechts auf rechts auf das VMT und das VST auf. Knipse markieren die Position. Nähe die Taschenbeutel fest. Am Anfang und am Ende bleiben 1 cm Nahtzugabe offen.



Lege dann das jeweils passende Seitenteil auf das Mittelteil auf und schließe die Teilungsnaht inklusive Taschenbeutel.




### Schritt 3: Rückenteil annähen

Schließe zuerst die hintere Mitte des angeschnittenen Beleges am Vorderteil. Nähe also die beiden Vorderteile hier rechts auf rechts zusammen. Im Video haben wir zuerst die Schulternahte geschlossen und dann diese Naht gemacht, die Reihenfolge ist hier egal.



Lege Dir dann das Rückenteil und Vorderteil so hin wie unten im Bild dargestellt. Die roten Linien markieren die Schulternahte vom Vorder – und Rückenteil. Im nächsten Schritt werden diese Schulternahte rechts auf rechts zusammen genäht. Logischerweise immer eine Schulternaht Rückenteil auf eine Schulternaht Vorderteil.





Nähe also jetzt von der Schulternaht, über das hintere Halsloch bis zur anderen Schulter das Rückenteil rechts auf rechts an das Vorderteil an. An den „Ecken“ kannst du den Plüschstoff so ziehen, dass du hier die Nahtzugabe gar nicht einschneiden musst.

Die hintere Mitten vom Vorder- und Rückenteil treffen hierbei aufeinander.



#### Schritt 4: Ärmel einnähen

Lege danach die Ärmel so hin, dass die Knipse / Zwicke aufeinanderpassen. Nähe die beiden Ärmel rechts auf rechts an das Armloch an.



Bügeln die Saumzugabe am Arm um 4 cm nach innen ein wenn es der Stoff hergibt. Bei dem Fake Fur Stoff war das nicht möglich.

### Schritt 5: Seitennähte schließen

Lege anschließend das Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückenteil auf und schließe die Seitennähte.



Bügel auch den Saum vom Oberstoff um 4 cm nach innen ein falls möglich. Somit ist die Außenjacke schon fertig.



### Schritt 6: Futter nähen

Zuerst wird der Vorderteil-Beleg rechts auf rechts auf das Vorderteil-Futter genäht.



Im Rückenteil wird am Halsloch und am Saum die Bewegungsfalte eingearbeitet. Diese sorgt später, wenn das Teil fertig ist, für Bewegungsfreiheit. Stecke also jetzt die Falte ins Rückenteil ein. Oben und auch am Saum in die gleiche Richtung!



So sieht die Falte dann später aus:



Schließe danach die hintere Mitte vom Vorderteil-Beleg. Diesen Schritt hast Du ja schon mit der Außenjacke getan.



Schließe nun auch noch die Schulternähte und das Halsloch wie zuvor beim Oberstoff.



Nähe auch hier die Ärmel ins Armloch ein.



Schließe auch hier final die Seitennähte. Achtung, lasse aber an einer Seite vom Futter eine Wendeöffnung.



#### Schritt 8: Jacke verstürzen

Nähe im ersten Schritt zuerst den Vorderteil-Beleg rechts auf rechts an das Vorderteil an.



Im Video haben wir diesen Schritt vergessen und später gemacht: Wende die Jacke auf rechts und fixiere von innen die beiden Nahtzugaben von Schulter bis Schulternaht, so dass die Innen- und Außenjacke oben am Hals fixiert sind. Später geht es auch noch ist aber jetzt deutlich bequemer zu nähen da Du hier noch gut rankommst.



Verstürze dann die Ärmelsäume. Lege die Jacke mit den rechten Seiten nach außen vor dir hin. Achte dabei darauf, dass sich der Innenärmel nicht verdreht hat. Greife dann durch den offenen Saum zwischen den beiden Jackenteilen hindurch und hole die Nahtzugabe heraus. Nähe den Ärmelsaum rundherum rechts auf rechts zusammen. Du kannst jetzt auch gleich die Nahtzugabe an der Ärmelnaht um 4 cm hochklappen und die beiden Nahtzugaben miteinander fixieren.



Verstürze dann den Saum von Oberstoff und Futter. Lege dazu die Jacke rechts auf rechts aufeinander und schließe den Saum. Lasse eine Öffnung im Saum offen. Drehe durch diese Öffnung alles wieder auf rechts. (Du kannst den Saum auch durch die Öffnung in der Seitennaht verstürzen, mit diesem Zwischenschritt finden wir es einfacher).

Auch hier kannst Du an den Teilungsnähten die Nahtzugabe von innen nach oben schlagen und fixieren, so dass diese nicht mehr nach unten hängen.



Greife nun durch die Öffnung in der Seitennaht hinein ziehe die noch offene Stelle des Saumes heraus und schließe diese.



Zum Schluss wird noch die Wendeöffnung geschlossen!



### Schritt 9: Knöpfe anbringen

Bei dieser Jacke haben wir zwei Druckköpfe zum Annähen angebracht. Dafür haben wir die beiden unteren Markierungen im Schnitt verwendet. Du kannst aber auch drei Druckköpfe anbringen. Und bei der Kinderjacke haben wir Knopflöcher eingearbeitet.



Herzlichen Glückwunsch, fertig ist deine Jacke!



**Eine tolle Variante ist auch die Jacke aus Wollstoff zu nähen und mit offenen Kanten zu verarbeiten.**

Das Futter und der Beleg entfällt hier. Hier haben wir den Taschenbeutel aus Oberstoff und Futter verarbeitet.

Lege also den Beutel aus Oberstoff rechts auf rechts auf das Vorderseitenteil auf und nähe den Beutel zwischen den Knipsen fest. Am Anfang und am Ende bleibt am Beutel 1 cm Nahtzugabe offen.

Der Taschenbeutel aus Futter wird entsprechend auf das Vordermittelteil genäht.



Steppe jeweils die Nahtzugabe in Richtung Beutel flach.



Lege dann die beiden Beutel rechts auf rechts aufeinander und schließe den Beutel rundherum.



Danach wird die Teilungsnaht geschlossen. Lege dazu die beiden Teile **links auf links** aufeinander und schließe die Nähte bis jeweils zu dem Taschenbeutel.



Schneide dann die Naht am Anfang und am Ende des Taschenbeutels mit einer spitzen Schere ein, ohne die Naht zu verletzen.



Es empfiehlt sich, die Nahtzugabe mit einem Rollschneider noch etwas zurückzuschneiden. Bügel dann die Naht sauber aus.



Alle folgenden Nähte werden auch **links auf links** verarbeitet.

Zuerst wird das Vorderteil **links auf links** auf das Rückenteil gelegt und die Schulternähte geschlossen.



Danach wird die hintere Mitte links auf links aufeinander gelegt und geschlossen. Schneide die Nahtzugabe mit dem Rollschneider zurück.



Jetzt wird das Halsloch **links auf links** aufeinander gelegt und geschlossen. Schneide die Nahtzugabe mit dem Rollschneider zurück.



Auch die Ärmel werden **links auf links** eingenäht. Schneide die Nahtzugabe mit dem Rollschneider zurück.



Danach werden die Seitennähte **links auf links** geschlossen. Schneide die Nahtzugabe mit dem Rollschneider zurück.



Für den Ärmelsaum wird die Nahtzugabe von 4 cm abgeschnitten und das abgeschnittene Teil noch mal auf 2 cm gekürzt..



Danach wird der abgeschnittene Streifen **links auf links** an den Ärmelsaum genäht. Hier haben wir ihn doppelt aufgenäht.



Schneide nun auch beim Saum die Nahtzugabe ab und nähe sie **links auf links** an den Saum wieder an.



Zum Schluss werden noch die Knöpfe eingearbeitet. Da wir hier das Vorderteil ohne Beleg verarbeiten, haben wir für die Knopflöcher zur Verstärkung Streifen darunter gelegt. Schneide Dir also 3 x 5 cm Streifen zu und unterlege damit die Knopflöcher. Bohrlöcher im Schnitt zeigen die Position der Knöpfe. Nähe die Knopflöcher ein und schneide dann den unterlegten Stoffstreifen zurück.




Zum Schluss werden noch die Knöpfe angenäht. Für den Doppelreihler einmal je 3 Knöpfe auf jedes Vorderteil.



Glückwunsch, damit ist diese Variante auch schon fertig..)



## Größentabelle Damen



	158	164	170	34/176	36	38	40	42	44	46
<b>Oberweite in cm</b>	77	80	83	86	90	94	98	102	107	112
<b>Tailenweite in cm</b>	66	69	72	75	79	83	87	91	96	101
<b>Hüftweite in cm</b>	85	88	91	94	98	102	106	110	115	120
<b>Körperhöhe in cm</b>	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173

