



Wir freuen uns, dass Du Dich für ein Schnittmuster von „Zierstoff“ entschieden hast und wünschen Dir ganz viel Erfolg und Freude bei der Umsetzung. Bitte lies Dir die Anleitungen vor dem Zuschnitt immer ganz in Ruhe durch. Und solltest Du einmal Hilfe benötigen, findest Du auf unserer Homepage www.zierstoff.de ein umfassendes Näh-Lexikon.

Wie man die Tasche näht zeigen wir hier: <https://youtu.be/qgdBA9OGIP4>

Anleitung für VALESKAs Tasche:

Diese hübsche Tasche ist super schnell genäht.

Diese Anleitung ist sehr ausführlich geschrieben, Du brauchst ja auch nicht alles auszudrucken. Lese Dir vor dem Zuschnitt alles einmal durch.

Stoffverbrauch bei 1,40 Meter für den Stoff und das Futter, fertige Taschengröße.

Stoffverbr.	Futterverbr.	Größe
140,0 cm	60,0 cm	45 cm x 50 cm

Zusätzlich benötigst Du noch einen 40 cm langen Reißverschluss und einen Druckknopf. (Optional statt dem Druckknopf kannst Du auch einen Klettverschluss aufnähen!)

Für das Gurtband brauchst Du zwei Stücke von je 40 cm Länge, also 80 cm insgesamt. Du kannst die Außentasche auch noch mit Volumenvlies bekleben.

Wenn Du die Tasche aus zwei verschiedenen Stoffen nähen möchtest, brauchst Du 0,70 m von Stoff 1 und 1,05 m von Stoff 2.

Der Schnitt ist inkl. Nahtzugabe von 1 cm

Bitte lese Dir vor dem Zuschnitt das Ebook einmal komplett durch, es gibt wie immer verschiedene Möglichkeiten!

Schritt 1: Ausdrucken & Ausschneiden

Drucke den Schnitt aus und klebe ihn zusammen. Wie man den Schnitt richtig druckt und zusammenklebt, erklären wir auf unserer Seite www.zierstoff.de im Punkt „über unsere Schnitte“. Wir haben zusätzlich auch noch ein Video dazu gedreht. Wichtig ist, dass das Kontrollmaß von 2x2 cm stimmt. Im Schnitt haben wir noch ganz dünn mehrere Kontrollfelder von 10 x 10 cm eingefügt. Falls Dein Drucker nicht bis zum Rand druckt, musst Du die Linien miteinander verbinden. In den meisten Fällen werden die Blätter Kante an Kante zusammen geklebt und die Linien miteinander verbunden.

Schritt 2: Außentasche nähen

Zuerst wird die untere Naht des Seitenteils rechts auf rechts geschlossen. Steppe die Nahtzugabe optional zu beiden Seiten hin ab. Wenn Du einen Boden (Schabrackeneinlage oder Vlies) aufbügeln möchtest, dann mache am besten jetzt.



Lege danach das Seitenteil auf jeweils ein Mittelteil und nähe es an. Dabei trifft die Mitte des Seitenteils auf die Naht. Tipp: Du kannst hier auch ein Paspelband aufnähen als Zierde.




Hier anhand des zweiten Beispiels dargestellt.



Nähe optional jetzt ein Label auf das Taschenmittelteil auf. Wenn Du mit einem Klettverschluss arbeitest, dann nähe auch hier das eine Stück direkt auf. Dieses zeigen wir im Video sehr detailliert.

Verfahre genauso bei dem Futter. Dieses Teil ist nicht ganz so „hoch“ weil hier noch Belege angenäht werden. Achtung, lasse im Futter eine Wendeöffnung offen.



Auch hier anhand des zweiten Nähbeispiels dargestellt.



Schritt 3: Reißverschluss einarbeiten

Lege jeweils zwei Streifen rechts auf rechts aufeinander und fasse den Reißverschluss ein. Wenn dein RV länger ist als der Streifen dann fasse ihn vorne ein. Verstärze dann die kurzen Seiten des Streifens. Der RV ist damit eingefasst. Auch dieser Schritt ist im Video sehr detailliert erklärt.



Anhand der Ledertasche gezeigt: Nähe den RV zwischen den Streifen rechts auf rechts ein. An beiden Seiten, dann kannst Du die kurze Seite verstärken. Die Reihenfolge ist egal, es gibt hier verschiedene Vorgehensweisen.



Am Ende kannst du die beiden Teile durch den teilbaren RV auch komplett öffnen. Die kurzen Seiten sind hier verstärkt.



Zum Verständnis, dieser Streifen wird später, wenn man in die Tasche hineinschaut, so zu sehen sein:



Wenn Du keinen teilbaren Reißverschluss zur Hand hast geht das auch, dann lasse ihn aber länger stehen, so dass Du die Weite hast wenn Du ihn öffnest. Verziere ihn optional mit einem Band, hier mit „HaHa“ bedruckt.



Schritt 4: Schlaufe / Riegel verstärken

Lege die beiden Schlaufenteile rechts auf rechts aufeinander und nähe sie zusammen. Schneide die Nahtzugabe zurück und wende sie auf die rechte Seite.



Wenn Du einen Klettverschluss verwenden möchtest und die Naht nicht sichtbar haben willst, dann nähe auf einer Seite das Klettband zuerst auf und verstärke im Anschluss die Schlaufe.

Schritt 5: Tasche fertigstellen

Nähe nun im nächsten Schritt den verstärzten Riegel mittig an eine Seite des Taschen-Mittelteils an. Achtung, bei der Variante mit Klettverschluss logisch mitdenken, dass die Seite später auch so liegt wie Du sie haben willst.



Lege nun den RV Streifen so hin, dass beide rechten Seiten nach oben zeigen. Der Streifen wird im nächsten Schritt auf das Mittelteil des **Futters** angenäht! Logischerweise an beide Mittelteile annähen, so dass er dazwischen liegt!

Steppe den Streifen am besten knappkantig an den Rand auf. Wichtig ist, dass dabei der RV nach oben zeigt. Warum? Weil wenn Du später in die Tasche hineinschaust, dann siehst Du den RV mit der rechten Seite nach oben, genauso wie oben schon gezeigt und unten im Bild nochmals abgebildet.



Im nächsten Schritt nähst Du die Belegteile jeweils rechts auf rechts zusammen. (Mittelteil an Seitenteil, insgesamt sind es 4 Teile!).

Der Beleg wird nun rechts auf rechts an die Tasche genäht. Dabei trifft das Mittelteil auf Mittelteil und Seitenteil auf Seitenteil. Wenn Du den RV Streifen vorhin knappkantig angenäht hast, dann kannst Du jetzt den RV Streifen öffnen, das erleichtert das Zusammennähen.





Auf die rechte Seite gedreht sieht die Tasche nun so aus. Der RV Streifen ist geöffnet, hier sieht man gut wie er zwischen den beiden Lagen eingefasst wurde.



Nähe danach das Gurtband rechts auf rechts an die Außentasche an. Im Bild unten liegen die Seitenteile, wie auch später getragen, zur Seite hin. (Du kannst auch selber Träger aus Oberstoff herstellen, ganz nach deinem Geschmack. Diese einfach verstürzen oder die langen Seiten um 1 cm nach innen absteppen und dann zusammensteppen.)



Stülpe nun die Innentasche rechts auf rechts auf die Außentasche und nähe den kompletten oberen Rand rechts auf rechts zusammen. Dabei musst Du immer etwas ziehen weil die Träger ja schon zusammen genäht wurden.



Wende am Ende nur noch die Tasche durch die Wendeöffnung auf die rechte Seite. Schneide optional die Nahtzugabe zurück.



Bringe zum Schluss noch die Druckknöpfe an. Im Video haben wir den Riegel nach innen angenäht, auch das finden wir eine schöne Option.

Glückwunsch, fertig ist die Tasche.
Viel Spaß beim Nähen!

Dein Zierstoff Team!



Bei dieser Tasche haben wir noch eine Innentasche genäht und sie mit einem Streifen befestigt. Werde kreativ, hier gibt es viele Möglichkeiten!



@saraundtom

