

Wir freuen uns, dass Du Dich für ein Schnittmuster von Zierstoff entschieden hast und wünschen Dir ganz viel Erfolg und Freude bei der Umsetzung. Bitte lies Dir die Anleitungen vor dem Zuschnitt immer ganz in Ruhe durch. Und solltest Du einmal Hilfe benötigen, findest Du auf unserer Homepage www.zierstoff.de ein umfassendes Näh-Lexikon.

Diesen wunderschönen Unisex Pullover kannst Du in vielen Varianten nähen... Ein Schnitt mit vielen Möglichkeiten.

Unser YOUTUBE Film zeigt, wie man dieses Kapuzenshirt näht. Damit geht es viel leichter und schneller. Unser Kanal heißt „mein Zierstoff“.
<http://youtu.be/n2BTq28d81c> Schaut auf unserem Kanal doch einfach mal vorbei, wir haben ganz viele Grundkurs Videos für Nähanfängerinnen.

Wer möchte kann sich auch noch Ösen in die Kapuze einarbeiten. Wie das geht zeigen wir in diesem Video: https://youtu.be/IGAA_fCNIB8

Wie man statt normalen Bündchen Colgebündchen annäht zeigen wir in diesem Video: <https://youtu.be/-28Ehv97oUA>

Anleitung für DAVIDs Kapuzenshirt

Dieses unisex Shirt ist ein toller Begleiter durch das ganze Jahr. Ob Du es aus einem oder aus verschiedenen Stoffen nähst, es wird immer wieder anders aussehen. **Bitte lese Dir vor dem Zuschnitt das Ebook einmal durch!** Du brauchst ja auch nicht alles auszudrucken

Stoffempfehlung: Jersey bzw. dehnbare Sweatshirtstoffe. Jersey franst nicht und muss daher auch nicht versäubert werden. Anders sieht es bei den typischen Sweatshirt Stoffen aus, diese müssen optional versäubert werden.

Fertige Länge an der hinteren Mitte gemessen, vom Nacken bis Saum inkl. 7 cm Bündchen. Stoffverbrauch bei 1,40 Meter Stoffbreite wenn alles aus einem Stoff zugeschnitten wird, mit einfacher Kapuze und Bündchen unten aus Stoff.

Gr.	Stoffverbr.	Fertige Länge inkl. Bündchen
158:	155,0 cm	61,5 cm
164:	159,0 cm	63,0 cm
170:	163,0 cm	64,5 cm
176:	167,0 cm	66,0 cm
36:	171,0 cm	67,5 cm
38:	175,0 cm	69,0 cm
40:	179,0 cm	70,5 cm
42:	181,0 cm	72,0 cm
44:	185,0 cm	73,5 cm
46:	189,0 cm	75,0 cm

plus Bündchenstoff: 50 cm

Im Schnitt ist eine Nahtzugabe von 1 cm enthalten

Wenn Du den Hoodie mit doppelter Kapuze nähen möchtest, benötigst Du für

die Innenkapuze noch zusätzlich 45 cm Stoff.

Nähe das ganze Hoodie am besten mit einem elastischen Stich.

Ausdrucken & Ausschneiden

NEU! Du kannst jetzt in der Din A4 - Datei einzelne Größen zum Drucken auswählen! Bitte im Acrobat Reader öffnen und auf der linken Seite die gewünschte Größe auswählen. Zudem sind keine Reihen und Spalten mehr aufgedruckt sondern Buchstaben. Das erleichtert das Zusammenkleben des Schnittmusters.

Drucke den Schnitt aus und klebe ihn zusammen. Wie man den Schnitt richtig druckt und zusammenklebt, erklären wir auf unserer Seite www.zierstoff.de im Punkt „über unsere Schnitte“. Wir haben zusätzlich auch noch ein Video dazu gedreht. Wichtig ist, dass das Kontrollmaß von 2 x 2 cm stimmt. Im Schnitt haben wir noch ganz dünn mehrere Kontrollfelder von 10 x 10 cm eingefügt. Falls Dein Drucker nicht bis zum Rand druckt, musst Du die Linien miteinander verbinden. In den meisten Fällen werden die Blätter Kante an Kante zusammen geklebt und die Linien miteinander verbunden.

Schnitt: Dieser Schnitt ist leger weit geschnitten.

Schneide deine Stoffteile zu und schneide alle Zwicke 2-3 mm sauber ein.

Besonderheit Zuschchnitt: Beim Vorderteil gibt es 2 Möglichkeiten: Du kannst das Vorderteil aus einem Stoffstück oder aus mehreren Stoffen zuschneiden.

Variante A: Schneide das Vorderteil aus einem Stück zu. Dabei kannst Du das Schnittmuster hälftig falten und in den Stoffbruch einlegen.

Schritt 2: Aufgesetzte Taschen aufnähen

Bügel bei der Tasche alle Nähte um 1,5 cm nach innen ein. Steppe dann zuerst die spätere Eingriffsseite mit einem Zick Zack Stich ab.



Verwende zum Aufbringen auf das Vorderteil am besten ein doppelseitiges Klebeband, auch als [Wonder Tape](#) bekannt. Klebe die Tasche mittig auf dem Vorderteil auf. Im Schnittmuster ist eine Linie für die Taschenposition eingezeichnet.

Variante A wie hier gezeigt: Die Tasche wird später unten nicht mit ins Bündchen mit eingefasst. Daher ist diese Seite eingebügelt. In dem Beispiel endet die Tasche etwas oberhalb des Saumes. Wir haben hier also die untere Kante eingebügelt und aufgesteckt.



Variante B: Die Tasche endet unten bündig am Saum des Vorderteils und wird später mit dem Bündchen mit eingefasst. In dem Falle wird die untere Kante der Tasche nicht eingebügelt und bündig an den Saum aufgesteckt.



Schritt 3: Schulternähte nähen

Lege das Rücken- und Vorderteil rechts auf rechts aufeinander und nähe zuerst die beiden Schulternähte zusammen. Bügel die Nahtzugabe optional in Richtung Vorderteil und steppe sie von rechts ab.




Schritt 4: Ärmel einnähen

Lege danach die Ärmel so hin, dass die Zwicke aufeinanderpassen. Nähe die beiden Ärmel rechts auf rechts an. Steppe die Nahtzugabe optional in Richtung Vorderteil und steppe sie von rechts ab.



Schritt 5: Seitennähte schließen

Lege das Oberteil rechts auf rechts aufeinander und schließe die Seitennähte vom Ärmel bis zum Saum. Du kannst die Seitennähte optional immer noch etwas abnähen wenn Du den Pullover enger haben möchtest.



Schritt 6: Kapuze annähen

Lege die beiden Teile der Kapuze rechts auf rechts aufeinander und nähe zuerst die hintere Mitte der Kapuze zusammen. (Blau) Verfahre genauso bei der Innenkapuze (Weiß) und beim Beleg (Gelb). Wende alle Teile auf die rechte Seite und bügel die Nähte aus. Nähe anschließend den Beleg rechts auf rechts an die Innenkapuze an.



Beide Kapuzen sind jetzt gleich groß. Nähe danach beide Kapuzenteile rechts auf rechts an der vorderen Stoffkante der Kapuze zusammen.



Alternativ kannst Du auch zweimal die Außenkapuze zuschneiden, dann entfällt der Beleg. Oder nur die Außenkapuze und den Beleg, das geht natürlich auch.



Bügel die Naht aus und stülpe die Innenkapuze in die Außenkapuze. Lege die Kapuze am vorderen Zwick übereinander, das ist die spätere, vordere Mitte welche später auf die vordere Mitte des Vorderteils trifft.



Arbeite optional Ösen in die Außenkapuze ein, ziehe die Kordel durch und steppe in der Naht des Beleges die beiden Kapuzenteile zusammen.



Die Kapuze wird jetzt rechts auf rechts auf das Oberteil angenäht. Achte darauf, dass die Außenkapuze auch auf den Rumpf des Shirts genäht wird.

Die hintere Mitte Naht der Kapuze trifft auf die hintere Mitte des Rückenteiles und die mittleren Zwicke in der Kapuze treffen auf die Schulternähte. Stecke die Kapuze von der hinteren Mitte bis nach vorne fest. Von welcher Seite Du anfängst ist egal. Die Seite, welche zuerst angenäht wird zeigt später nach außen. Nähe am besten diese Strecke zuerst an.



Jetzt wird der verbleibende Rest der Kapuze angenäht. Die Kapuze überlappt, d.h. sie wird im vorderen Teil über das bereits angenähte Kapuzenteil genäht. Nähe also beim überlappenden Part noch einmal auf der Naht darüber.



Schritt 7: Saumbündchen annähen

Nähe Dein Saumbündchen rechts auf rechts zusammen. Schlage es so um, dass die rechten Seiten außen liegen und unten ein Bruch entsteht.



Stecke nun das Bündchen rechts auf rechts an den Saum und nähe es an. Die Seitennähte von Bündchen und Shirt treffen aufeinander. Dehne beim Nähen nur das Bündchen, nicht das Teil. Im Falle einer bündig am Saum aufgenähten Tasche würde diese jetzt mit eingefasst werden.



Optional kannst Du bei weichen Stoffen ein Gummiband in das Bündchen einziehen. Lasse dazu ein Stück in der Naht offen.



Markiere Dir Anfang und Ende auf einer Seite des Bandes, das hilft beim Erkennen ob sich das Band verdreht hat. Ziehe das Gummiband mit einer Sicherheitsnadel in den Bund ein und nähe es flach zusammen. Danach die Öffnung schließen.



Schritt 8: Armbündchen annähen

Das Armbündchen kannst Du genauso verarbeiten. Nähe die Bündchen rechts auf rechts zusammen. Schlage es dann so um, dass die rechten Seiten außen liegen und auch hier wieder ein Bruch entsteht.



Nähe das Armbündchen an den Ärmel an, die Nähte treffen aufeinander. Beim Nähen dehne nur das Bündchen.



Ziehe auch hier optional ein Gummiband ein und steppe die Nahtzugabe in Richtung Ärmel ab.



Glückwunsch, fertig ist dein Kapuzenpullover!



Viel Spaß beim Nähen!

Dein Zierstoff Team!

Nun erklären wir noch ein paar Varianten:

Schneide das Vorderteil aus mehreren Stoffen zu. Hier kannst Du auch super Stoffreste verwenden.

Variante B: Schneide dazu an der Teilungslinie entlang das Vorderteil auseinander und gebe nur an den Linien 1 cm Nahtzugabe dazu. Schneide die Teile dann so zu, dass die Schrift nach oben zeigt und auf der rechten Stoffseite aufgesteckt wird. Du hast dann 3 Teile.



Nähe dann zuerst die beiden oberen Teile rechts auf rechts zusammen. Nähe dann danach die beiden Teile rechts auf rechts zusammen.



Beim Ärmel gibt es auch wieder Varianten:

Variante A: Schneide die Ärmel wie im ersten Teil des Ebooks gezeigt in doppelter Stofflage zu.

Variante B: Schneide die Ärmel aus verschiedenen Stoffen in einfacher Stofflage zu. Wenn Du den Ärmel mit der Schrift nach oben zeigend auf die rechte Stoffseite auflegst bekommst Du den linken Ärmel raus. In unserem Beispiel Marine. Dann legst Du für den zweiten Ärmel das Schnittmuster mit der Schrift nach unten auf die rechte Stoffseite auf. Damit schneidest Du dann den rechten Ärmel zu. In unserem Beispiel Weiß.



Variante C: Schneide dazu an der Teilungslinie entlang den Ärmel auseinander und gebe an den Linien 1 cm Nahtzugabe dazu. Nähe dann die beiden Ärmelteile rechts auf rechts zusammen. An der restlichen Verarbeitung ändert sich nichts.



Zum Schluss noch eine weitere Idee: Schneide den im Schnitt enthaltenen Streifen aus Jerseystoff zu. Bügel am Anfang und am Ende die 2 cm Nahtzugabe ein und bügel dann den Streifen hälftig zusammen, so dass die rechte Stoffseite außen liegt. Kürze dann die Nahtzugabe vom Saum um ca. 5 cm.



Jetzt definierst Du, wo die spätere Öffnung des Streifens sein soll. Dann steppe die vorderen kurzen Seiten ab. Nähe dann den Streifen rechts auf rechts auf den Saum auf.



Schlage den Streifen dann nach unten und ziehe eine Kordel hindurch.



Wie Du siehst kannst Du hier wunderbar kreativ werden....))

Viel Spaß beim Nähen!

Dein Zierstoff Team!