



Wir freuen uns, dass Du Dich für ein Schnittmuster von „Zierstoff“ entschieden hast und wünschen Dir ganz viel Erfolg und Freude bei der Umsetzung. Bitte lies Dir die Anleitungen vor dem Zuschnitt immer ganz in Ruhe durch. Und solltest Du einmal Hilfe benötigen, findest Du auf unserer Homepage [www.zierstoff.de](http://www.zierstoff.de) ein umfassendes Näh-Lexikon.

Unsere YOUTUBE Filme zeigen, wie man dieses Raglan T-Shirt näht. Damit geht es viel leichter und schneller. Unser Kanal heißt „mein Zierstoff“. Wie man die Manschetten vom Prinzip her näht zeigen wir hier: [https://youtu.be/FX\\_VqOcZoTs](https://youtu.be/FX_VqOcZoTs)

### **Anleitung für SONTJEs Oberteil**

Dieses raffinierte Oversized - Fledermausshirt ist ein toller Begleiter durch das ganze Jahr. Es kann leger oder chic kombiniert werden und passt daher zu vielen Hosen oder Röcken.

**Stoffempfehlung:** Jersey und dehnbare Stoffe oder auch Viskose-Stoffe. Dieses Shirt kann aus Sommer- und Winterstoffen genäht werden. Jersey franst nicht und muss daher auch nicht versäubert werden.

Nähe das ganze Shirt am besten mit einem Zick Zack Stich oder mit unserem elastischen [Seraflex Garn](#).

**Stoffverbrauch bei 1,40 Meter Stoffbreite. Fertige Länge an der hinteren Mitte gemessen.**

Gr.	Stoffverbr.	Fertige Länge
Onesize:	165,0 cm	65,0 cm

**Im Schnitt ist eine Nahtzugabe von 1 cm beinhaltet.**

**Schnitt:** Der Schnitt dieses Shirts ist leger und weit geschnitten. Du kannst es mit Schrägstreifen oder mit einem Beleg verarbeiten, suche dir aus was Dir am besten gefällt. Bei stabilen Stoffen wie Viskose und beim V-Ausschnitt würden wir auf jeden Fall mit Beleg empfehlen. Bei der Variante mit Rundhals kannst Du auch das Schrägband oder ein [gekauft Einfassband](#) verwenden.

**Lese Dir vor dem Zuschnitt das Ebook einmal komplett durch!**


### **Schritt 1: Ausdrucken & Ausschneiden**

**NEU! Du kannst jetzt in der Din A4 - Datei einzelne Größen zum Drucken auswählen! Bitte im Acrobat Reader öffnen und auf der linken Seite die gewünschte Größe auswählen. Zudem sind keine Reihen und Spalten mehr aufgedruckt sondern Buchstaben. Das erleichtert das Zusammenkleben des Schnittmusters.**

Drucke den Schnitt aus und klebe ihn zusammen. Wie man den Schnitt richtig druckt und zusammenklebt, erklären wir auf unserer Seite [www.zierstoff.de](http://www.zierstoff.de) im Punkt „über unsere Schnitte“. Wir haben zusätzlich auch noch ein Video dazu gedreht. Wichtig ist, dass das Kontrollmaß von 2 x 2 cm stimmt. Im Schnitt haben wir noch ganz dünn mehrere Kontrollfelder von 10 x 10 cm eingefügt. Falls Dein Drucker nicht bis zum Rand druckt, musst Du die Linien miteinander verbinden. In den meisten Fällen werden die Blätter Kante an Kante zusammen geklebt und die Linien miteinander verbunden.

### Schritt 2: Teilungsnähte schließen

Lege zuerst die jeweiligen Ärmel rechts auf rechts auf das entsprechende Vorder- bzw. Rückenteil auf und schliesse die Teilungsnähte.



### Schritt 3: Schulternähte schließen

Lege nun das Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts aufeinander und schliesse die Schulternähte. **Achtung**, wenn Du das Shirt mit Rundhals nähst und ein Einfassband als Abschluss haben möchtest, dann schliesse nur eine Seite, nähe dann das Band an und schliesse dann die andere Seite.



Hier haben wir ein Nähbeispiel mit einem dünnen Stoff für die Verarbeitung mit Band. Fortgeschrittene können auch den V-Ausschnitt mit dem Band verarbeiten.



Bügel den Streifen hälftig zusammen, die rechten Seiten liegen außen.



Nähe dann den Streifen rechts auf rechts an. Beim V-Ausschnitt kannst Du den V-Ausschnitt leicht abrunden, das erleichtert es bei sehr dünnen Stoffen.

(Hier haben wir noch keine Schulternaht geschlossen weil wir gleich noch die Variante mit dem fertigen Band zeigen. Im Idealfall kannst Du schon eine Schulternaht rechts auf rechts wie oben beschrieben schließen.)



Bügel den Streifen nach oben hin....



und dann nach innen ein. Steppe den Streifen knappkantig ab. Bügel dann alles sauber aus.



Mit einem fertigen Einfassband gehst Du wie folgt vor: Nähe das Band in einfacher Stofflage auf die rechte Stoffseite füßchenbreit ab.



Schlage dann das Band an der Naht um und wie gerade beschrieben nach innen ein. Auch hier den Ausschnitt knappkantig absteppen.



Schließe die Schulternaht und achte darauf, dass die Stoffkanten dabei bündig aufeinander liegen.



#### Schritt 4: Seitennähte schließen

Schließe dann ebenfalls die Seitennähte rechts auf rechts. Hier könntest Du optional das Shirt noch etwas abnähen, entscheide selber wie weit bzw. oversized Du es haben möchtest!



### Schritt 5: Halsausschnitt Beleg

Nähe den Beleg rechts auf rechts zusammen und rechts auf rechts auf das Shirt auf. Die Naht des Beleges trifft auf die vordere Spitze. **TIPP!** Alternativ kannst Du den Beleg auch vorne ohne Nahtzugabe im Bruch zuschneiden und dafür hinten mit Nahtzugabe zuschneiden. Dann trifft die Naht auf die hintere Mitte. Das macht bei sehr feinen Stoffen Sinn!



Steppe die Nahtzugabe auf den Beleg flach ab. Wie das geht zeigen wir in diesem Video: <https://youtu.be/WnsKA9d7Exo>



Schlage den Beleg nach innen ein und bügel ihn aus. Evtl. an den Nahtzugaben fixieren, so dass er nicht herauskrabbelt.

### Schritt 6: Ärmelschlitz verarbeiten

Lege den Ärmelstreifen rechts auf rechts auf den Schlitz und nähe ihn auf.



Bügel den Streifen um die Nahtzugabe und steppe ihn fest. Klappe den Schlitz mittig übereinander und steppe an Ende einmal quer ab.



### Schritt 7: Manschette verarbeiten

Bügel zuerst die Manschetten hälftig ein und verstürze die kurzen Seiten.



Kräusel den Ärmelsaum mit Hilfe eines großen Stiches auf die Weite der Manschette ein.



Nähe die Manschette zuerst von Schlitz bis Schlitz rundherum auf. Wie im Video gezeigt rechts auf rechts. Bügel die innere Nahtzugabe 1 cm nach innen und steppe die Manschette von rechts fest.



Das Jerseyshirt haben wir ohne Schlitz verarbeitet und das Bündchen wie bei einem normalen Sweatshirt angenäht. Achtung, hier die Weite vorab prüfen, optional enger abnähen. Bei festeren Stoffen einfach ein Gummiband einziehen, das ist auch eine Möglichkeit!



### Schritt 8: Saum verarbeiten

Schlage den Saum 2 cm nach innen ein und steppe ihn ab.



### Schritt 9: Knopflöcher und Knöpfe annähen

Schlage zum Schluss noch auf die Manschetten ein oder zwei Knopflöcher ein und nähe entsprechend die Knöpfe auf.



Glückwunsch, damit ist dieses Shirt auch schon fertig!

Ein Dankeschön auch an alle Design Näherinnen für die tolle Unterstützung!



Viel Spaß beim Nähen!

Dein Zierstoff-Team

