



Wir freuen uns, dass Du Dich für ein Schnittmuster von „Zierstoff“ entschieden hast und wünschen Dir ganz viel Erfolg und Freude bei der Umsetzung. Bitte lies Dir die Anleitungen vor dem Zuschnitt immer ganz in Ruhe durch. Und solltest Du einmal Hilfe benötigen, findest Du auf unserer Homepage [www.zierstoff.de](http://www.zierstoff.de) ein umfassendes Näh-Lexikon.

Wie man das Futter verarbeitet zeigen wir hier:  
<https://youtu.be/33nAWSqDHt8>

### **Anleitung für JASMINAs Jacke**

Diese hübsche Bomberjacke kann grundsätzlich aus allen Stoffen genäht werden und ist für Fortgeschrittene zu empfehlen.

**Stoffverbrauch und Futterverbrauch bei 1,40 Meter Stofflänge und fertige Länge an der hinteren Mitte gemessen inkl. 7,5 cm breitem Bündchen.**

Gr.	Stoffverbr.	Futterverbr.	Fertige Länge
158:	166,0 cm	106, cm	58,5 cm
164:	171,0 cm	110,5 cm	60,0 cm
170:	176,0 cm	115,0 cm	61,5 cm
176:	181,0 cm	119,5 cm	63,0 cm
36:	186,0 cm	123,0 cm	64,5 cm
38:	191,0 cm	127,5 cm	66,0 cm
40:	196,0 cm	132,0 cm	67,5 cm
42:	201,0 cm	136,5 cm	69,0 cm
44:	206,0 cm	141,0 cm	70,5 cm
46:	211,0 cm	145,5 cm	72,0 cm

Du benötigst außerdem 6 Druckknöpfe zum Annähen, ein 6 cm breites Gummiband für den Saum und ein 1 cm breites Gummiband für den Ärmelsaum.

#### Schritt 1: Ausdrucken & Ausschneiden

**NEU! Du kannst jetzt in der Din A4 - Datei einzelne Größen zum Drucken auswählen! Bitte im Acrobat Reader öffnen und auf der linken Seite die gewünschte Größe auswählen. Zudem sind keine Reihen und Spalten mehr aufgedruckt sondern Buchstaben. Das erleichtert das Zusammenkleben des Schnittmusters.**

Drucke den Schnitt aus und klebe ihn zusammen. Wie man den Schnitt richtig druckt und zusammenklebt, erklären wir auf unserer Seite [www.zierstoff.de](http://www.zierstoff.de) im Punkt „über unsere Schnitte“. Wir haben zusätzlich auch noch ein Video dazu gedreht. Wichtig ist, dass das Kontrollmaß von 2x2 cm stimmt. Im Schnitt haben wir noch ganz dünn mehrere Kontrollfelder von 10 x 10 cm eingefügt.

Falls Dein Drucker nicht bis zum Rand druckt, musst Du die Linien miteinander verbinden. In den meisten Fällen werden die Blätter Kante an Kante zusammen geklebt und die Linien miteinander verbunden.

Nahtzugaben: **Im Schnitt ist eine Nahtzugabe von 1 cm enthalten.** Andere Nahtzugaben werden im Text erwähnt.

Schnitt: Der Schnitt dieser Jacke ist weiter und leger konzipiert.

**Lese bitte das Ebook vor dem Zuschnitt einmal komplett durch. Du brauchst ja auch nicht alles auszudrucken.**

#### Schritt 1: Taschen vorbereiten

Lege zuerst jeweils ein Stoffbeutel und einen Futterbeutel rechts auf rechts aufeinander und verstürze den Tascheneingriff.



Klappe den Futterbeutel nach innen und versäubere die restlichen Seiten.



Bügel danach die versäuberten Kanten um 1 cm nach innen ein und stecke die Tasche auf die Vorderteile auf. Die Position ist im Schnitt enthalten. Steppe die Taschen auf.




### Schritt 2: Ärmel und Rückenteil vorbereiten

Lege dann die beiden Rückenteile rechts auf rechts aufeinander und schliesse die hintere Mitte.



Lege auch jeweils einen vorderen und einen hinteren Ärmel rechts auf rechts aufeinander und schliesse die Teilungsnah. Bügel nun den Ärmelsaum um 4 cm nach innen ein.



### Schritt 3: Schulternähte schließen

Lege danach die Vorderteile rechts auf rechts auf das Rückenteil auf und schließe die beiden Schulternähte.



### Schritt 4: Ärmel einnähen

Im nächsten Schritt werden die Ärmel eingenäht. Die Knipse treffen hier passgenau aufeinander.




### Schritt 5: Seitennähte schließen

Schlage dann die Vorderteile rechts auf rechts auf das Rückenteil und schliesse die beiden Seitennähte.



### Schritt 6: Kragen nähen

Lege die beiden Kragenteile rechts auf rechts aufeinander und verstürze die obere Kante.



Je nach Stoff empfiehlt es sich, die Nahtzugabe mit einer spitzen Schere zurückzuschneiden und die Nahtzugabe flachzusteppen. Wie das geht zeigen wir dir in diesem Video: <https://youtu.be/WnsKA9d7Exo>



Lege dann den Außenkragen rechts auf rechts auf den Halsausschnitt der Jacke auf. Der Anfang bzw. das Ende des Kragens trifft dabei auf die vordere Mitte des jeweiligen Vorderteils. Es bleiben noch 3 cm Übertritt mit Nahtzugabe stehen. (Wenn dieser später abgenäht wird beträgt er dann fertig 2 cm). Bei größeren Knöpfen kannst Du hier natürlich jederzeit noch 1-2 cm Nahtzugabe beim Zuschnitt dazugeben.




(Du kannst den Kragen auch in doppelter Stofflage aufnähen, das erklären wir auch noch einmal im Video.)

### Schritt 7: Futter nähen

Nähe zuerst den VT-Beleg rechts auf rechts an das VT-Futter an. Lasse dabei das untere Stück frei.



Schließe als nächstes die hintere Mitte des Rückenteils, auch hier rechts auf rechts ...




Verfahre ebenso bei den beiden Teilen des Ärmels, genau wie beim Oberstoff...



Lege auch hier die Schulternähte rechts auf rechts aufeinander und nähe sie


zusammen.



Nähe danach die Ärmel passend in die Armlöcher ein, so dass auch hier die Knipse passgenau aufeinandertreffen.



Schließe zum Schluss die Seitennähte und lasse an einem Ärmel eine 15 cm lange Wendeöffnung.




### Schritt 8: Futter einnähen

Verstürze zuerst den VT-Beleg mit dem Vorderteil. D.h. lege die beiden Teile rechts auf rechts zusammen und schliesse die Naht.



Schneide auch hier die Nahtzugabe zurück und steppe **optional** die Nahtzugabe flach ab. Dieses haben wir im Video nicht gemacht.



Danach wird der Halsausschnitt des Futters mit dem Innenkragen verstärkt. Wenn Du magst, kannst Du in die hintere Mitte noch eine Schlaufe zum Aufhängen einarbeiten. D.h. Du nähst einfach die Jacke am Halsausschnitt von einer Seite aus zur anderen zusammen, der Kragen wird dabei mit eingefasst.



Im Video zeigen wir das sehr detailliert.



#### Schritt 10: Saum verarbeiten

Bügel zuerst den Saumstreifen hälftig ein. Die rechte Stoffseite liegt hier nach außen.



Verstürze den Saum unten am Beleg. D.h. Du nähst den Beleg an der kurzen Seite rechts auf rechts zusammen.



Nähe danach den Saumstreifen am Vorderteil zuerst an den Oberstoff an.



Am Rand bleiben wie im Video gezeigt 1 cm Nahtzugabe offen.



Nähe dann die andere Seite des Streifens rechts auf rechts an den Futterstoff an. Achtung, nähe nur bis zur Seitennaht, die Strecke dazwischen lässt Du noch offen!



Nun wird die Ecke abgenäht und alles in einem Schritt geschlossen. Schneide wie im Video gezeigt die Nahtzugabe am Oberstoff ein.

Schaue Dir dazu das Video an. Du kannst vom Prinzip her nichts verkehrt nähen.



Es wird die Ecke abgenäht, sprich der Streifen wird vorne an den Beleg genäht....



... und dann bis zum Futter, so dass die Öffnung dann auch geschlossen wird.



Hier noch mal von links dargestellt...



Jetzt wird das Gummiband in den Saum eingenäht. Achtung, hier bitte aufpassen dass sich das Band nicht verdreht! Das Band wird von innen an die Nahtzugabe, siehe rote Linie unten im Bild angenäht. Auch diesen Schritt zeigen wir sehr detailliert im Video.



Durch die Öffnung im Futter kannst Du die Strecke bequem herausholen.

Klappe den Streifen hälftig um und steppe das Gummi jeweils zwischen die Nahtzugaben an.



#### Schritt 9: Ärmelsäume verarbeiten

Der Ärmelsaum ist ja schon um 4 cm beim Oberstoff eingebügelt. Nun wird der Saum mit dem Futtersaum verstärkt. Achte dabei darauf, dass Du den Ärmel dabei nicht verdrehst.

Schneide Dir dann ein schmales Gummiband zu, das etwas schmäler ist als der Ärmelsaum, da dieser nur ein wenig eingekräuselt werden soll.



Lege dieses dann auf den eingebügelten Saum der Jacke und hefte das Gummi an beiden Nähten fest.



Drehe die Jacke danach auf die rechte Seite und nähe das restliche offene Stück des Saumstreifens rechts auf rechts an das Futter. Hier die hintere Mitte stecken so dass sich nichts verzieht.



Greife im Anschluss durch die Wendeöffnung im Ärmel hinein und hole das verbliebene Stück Saumstreifen und Futter heraus und nähe es rechts auf rechts zusammen.



Stecke dann wieder alles zurück. Prüfe, dass alles passt. Jetzt wird noch die Wendeöffnung im Ärmel geschlossen.



### Schritt 11: Druckknöpfe anbringen

Zum Schluss werden noch die Druckknöpfe angebracht. Die Positionen sind im Schnitt enthalten.



Glückwunsch, fertig ist diese hübsche Jacke!





Viel Spaß beim Nähen wünscht Euch

Euer Zierstoff Team!

Vielen Dank auch an alle Design Näherinnen für die tolle Unterstützung!





## Größentabelle Damen

	Oberweite in cm	Tailenweite in cm	Hüftweite in cm	Körperhöhe in cm
158	77	66	85	164
164	80	69	88	165
170	83	72	91	166
34/176	86	75	94	167
36	90	79	98	168
38	94	83	102	169
40	98	87	106	170
42	102	91	110	171
44	107	96	115	172
46	112	101	120	173