



Wir freuen uns, dass Du Dich für ein Schnittmuster von „Zierstoff“ entschieden hast und wünschen Dir ganz viel Erfolg und Freude bei der Umsetzung. Bitte lies Dir die Anleitungen vor dem Zuschnitt immer ganz in Ruhe durch. Und solltest Du einmal Hilfe benötigen, findest Du auf unserer Homepage [www.zierstoff.de](http://www.zierstoff.de) ein umfassendes Näh-Lexikon.

Ein kleines Image Video haben wir hier gedreht: <https://youtu.be/a85nDKd-ojc>

### **Anleitung für YETTAs Jumpsuit**

Ein wunderschöner Jumpsuit, der chic oder lässig daherkommen kann.

Stoffempfehlung: Dehnbare, fließende Stoffe wie z.B.: Slinky Stoffe, leichte Bambus Jersey Stoffe oder Viskosejerseys. Je schöner / weicher der Stoff fällt, desto schöner sieht das Teil aus.

Nähe das Teil am besten mit unserem elastischen Seraflex Garn. Wenn Du normales Garn verwendest stelle einen elastischen Stich ein.

### **Stoffverbrauch bei 1,40 Meter Stoffbreite wenn alles aus einem Stoff zugeschnitten wird. / Fertige Schrittlänge an der inneren Naht gemessen.**

Gr.	Stoffverb.	Länge
158:	250,0 cm	75,0 cm
164:	256,0 cm	76,0 cm
170:	262,0 cm	77,0 cm
176:	268,0 cm	78,0 cm
36:	274,0 cm	79,0 cm
38:	280,0 cm	80,0 cm
40:	286,0 cm	81,0 cm
42:	292,0 cm	82,0 cm
44:	298,0 cm	83,0 cm
46:	304,0 cm	84,0 cm

### **Schritt 1: Ausdrucken & Ausschneiden**

**NEU! Du kannst jetzt in der Din A4 - Datei einzelne Größen zum Drucken auswählen! Bitte im Acrobat Reader öffnen und auf der linken Seite die gewünschte Größe auswählen. Zudem sind keine Reihen und Spalten mehr aufgedruckt sondern Buchstaben. Das erleichtert das Zusammenkleben des Schnittmusters.**

Drucke den Schnitt aus und klebe ihn zusammen. Wie man den Schnitt richtig druckt und zusammenklebt, erklären wir auf unserer Seite [www.zierstoff.de](http://www.zierstoff.de) im Punkt „über unsere Schnitte“. Wir haben zusätzlich auch noch ein Video dazu gedreht. Wichtig ist, dass das Kontrollmaß von 2 x 2 cm stimmt. Im Schnitt haben wir noch ganz dünn mehrere Kontrollfelder von 10 x 10 cm eingefügt. Falls Dein Drucker nicht bis zum Rand druckt, musst Du die Linien miteinander verbinden. In den meisten Fällen werden die Blätter Kante an Kante zusammen geklebt und die Linien miteinander verbunden.


**Der Schnitt ist inkl. 1 cm Nahtzugabe. An den Säumen sind 2 cm beinhaltet.**

Du kannst den Jumpsuit mit Beleg oder Schrägstreifen verarbeiten. Die Variante mit Beleg erklären wir am Ende.

### Schritt 2: Oberteil nähen

Zuerst wird der hintere Beleg verstürzt. Lege ihn dazu rechts auf rechts auf das RT auf und verstürze den eingeschnittenen Schlitz. Wir haben diesen Schlitz noch etwas verlängert, bei Dir sieht es also etwas anders aus.

Tipp: Alternativ kannst Du auch das Rückenteil mit Nahtzugabe zuschneiden, und dann einfach eine Öffnung nach oben hin lassen. Wer es „sexy“ haben möchte kann dann hier eine „große“ Öffnung am Rücken bekommen. Wie das geht beschreiben wir am Ende des Ebooks noch einmal genauer!



Bügel ihn sauber aus und steppe den Schlitz knappkantig ab. Wie schon erwähnt, bei Dir ist dieser Schlitz länger bzw. tiefer als hier abgebildet.



Lege dann das Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückenteil auf und schliesse die beiden Schulternähte.





Schlage die Nahtzugabe vom Armausschnitt 2 cm nach innen und steppe den Saum ab.



Danach wird der Ausschnitt versäubert.

Lege dazu den Schrägstreifen in einfacher Stofflage rechts auf rechts auf den Ausschnitt auf und nähe ihn füßchenbreit ab.



Lasse dabei an der rechten Seite 1cm Nahtzugabe beim Streifen überstehen und an der linken Seite den Rest des Streifens.



Schlage den Streifen um die Nahtzugabe ein, so dass alles sauber eingefasst ist.



Die linke Seite wird eingeschlagen und festgesteppt, so dass ein Knopf durchpasst. Die rechte Seite wird dann bündig verstärzt, hier wird der Knopf angenäht.






Lege Dir das Oberteil dann links auf links vor Dir hin. Steppe die „Seitennaht“ wie im Schnitt eingezeichnet dann gerade hoch. Von der Seite aus kann man auch nicht mehr hineinschauen. Ist Dir der „Armausschnitt“ zu hoch kannst Du ihn jederzeit etwas weniger hoch abnähen.



### Schritt 3: Hose nähen

Lege zuerst die beiden Hinterhosenteile rechts auf rechts aufeinander und schließe die hintere Mitte.



Bügel dann die beiden Taschenstreifen hälftig ein und nähe sie doppelt auf den Tascheneingriff auf. **Achte hier darauf, dass sich nichts verzieht, gerade bei sehr dünnen Stoffen kann das leicht passieren!**



Lege anschließend den passenden Taschenbeutel wie unten gezeigt hin. Die Schräge Seite wird gleich angenäht. Den Streifen klappst Du dann auf das Vorderhosenteil.



Lege den Taschenbeutel mit der schrägen Seite rechts auf rechts auf den Tascheneingriff auf und schliesse die Naht. Der Streifen liegt dabei dazwischen.

Klappe anschließend den Taschenbeutel rechts auf rechts aufeinander, und zwar so, dass die unteren Seiten bündig aufeinander liegen.

Der Taschenbeutel wird also an der blauen Linie umgeschlagen. Später sieht es dann so aus wie am rechten Bild gezeigt. Schließe noch den Boden des Taschenbeutels.



Von rechts gesehen sieht es dann so aus:




Nähe den Taschenbeutel am besten oben am Bund und an der Seitennaht knappkantig fest. So kann nichts mehr verrutschen. Den Streifen entsprechend zurückschneiden.



Lege dann die beiden Vorderhosenteile rechts auf rechts aufeinander und schlieÙe die vordere Mitte.



Lege danach die Vorderhose rechts auf rechts auf die Hinterhose auf und schlieÙe sowohl die Seitennähte als auch die innere Schrittnaht.



#### Schritt 4: Streifen vorbereiten

Zuerst werden an den Vorderteil-Streifen die vorderen Mitten geschlossen, bei dem inneren Streifen wird sie komplett geschlossen ( grüne Linie) und bei dem äußeren Streifen wird mittig eine Öffnung gelassen (rote Linien). Hier wird später das Bindeband eingezogen.



Lege dann jeweils ein Rückenteil-Streifen rechts auf rechts auf einen Vorderteil-Streifen auf und schließe die Seitennähte.



#### Schritt 5: Streifen annähen

Nähe nun zuerst den äußeren Streifen rechts auf rechts auf die Hose auf. Achte dabei darauf, dass die Seite mit der Öffnung auf die Vorderhose trifft. Die Seitennähte treffen ebenfalls aufeinander.




Lege im Anschluss den inneren Streifen rechts auf links dagegen und nähe nochmal durch die Naht durch. Du kannst auch beide Streifen in einem Durchgang an die Hose nähen.



### Schritt 6: Oberteil annähen

Jetzt wird noch das Oberteil an den Streifen genäht.

Lege dazu zuerst das Oberteil so an der gesteppten Linie auseinander, dass die Ärmelsäume in Richtung Rücken zeigen. Von links sieht es so aus wie im Bild rechts gezeigt:



Lege dann eine Falte ein, indem der Knips vom Vorderteil nach unten auf den Knips vom Rückenteil gelegt wird. (Hier wird die schwarze Stecknadel auf die weiße gelegt.) **Die schwarze Nadel wird also unter die weiße Nadel geschoben.**



So erhältst du eine Falte die in Richtung Vorderteil hin offen ist.



Stecke dann den Streifen doppelt auf das Vorderteil und nähe ihn fest. Auch hier treffen die Seitennähte aufeinander.



### Schritt 7: Bindeband nähen

Schließe zuerst die hintere Mitte des Bandes.



Verstürze dann das Band und ziehe es mit Hilfe einer Sicherheitsnadel auf die rechte Seite.



Ziehe zum Schluss das Bindeband mit Hilfe der Sicherheitsnadel durch den Streifen und verknote die Enden.



### Schritt 8: Saum nähen

Schlage am Ende noch die Nahtzugabe vom Saum 2 cm nach innen und steppe den Saum ab.



Glückwunsch! Damit ist der Jumpsuit auch schon fertig!



Nach den Design Beispielen erklären wir noch eine Variante wie Ihr den Rückenausschnitt mit Beleg verarbeiten könnt!



Wenn Du das Rückenteil „einschlägst“ und nicht schließt kannst Du auch einen hübschen Effekt erreichen.



Vielen Dank auch an alle Designnäherinnen für die tolle Unterstützung!



@camakabeikathi



@birgitwewers



@saraundtom



@maierhof\_handgemacht\_mit\_liebe



@Jo.naehť.fin



@tantesummsumm



@anjaron



@kikileeni



@mamucko

### **Und jetzt beschreiben wir noch die Variante mit Beleg.**

Nähe die die Rückenteile und das Vorderteil an den Schultern rechts auf rechts zusammen. Nähe auch die beiden Belegteile an den Schultern rechts auf rechts zusammen. Stecke im Anschluss den Beleg gegengleich rechts auf rechts auf das Oberteil des Jumpsuits auf. Verarbeite nun den Rückenteil Beleg wie oben beschrieben, an einer Seite legst Du aber ein kleines Gummiband ein da Du ja später eine kleine Schlaufe benötigst. Bügel anschließend den Beleg rundherum nach innen ein und steppe den Ausschnitt ab. Auch hier nähst Du am Ende einen Knopf an, so dass Du den Ausschnitt schließen kannst.

### **Und hier noch die Idee mit dem tiefen Ausschnitt und dem Rückenteil:**

Schneide das Rückenteil mit Nahtzugabe zu. Den Beleg des Rückenteils kürzt Du auf die Breite des Vorderteils, auch diesen mit Nahtzugabe zuschneiden. Als Beispiel haben wir den Jumpsuit Mila genommen, die Verarbeitung ist aber die gleiche.

Schließe alle Schulternähte und näh die den Beleg rechts auf rechts auf das Vorderteil auf. Die hintere Mitte ist hier komplett offen.



Lege optional die Nahtzugabe unter den Beleg und steppe diese von rechts flach ab. Bügel dann den Beleg nach innen ein.



Der Ausschnitt wird erst später abgesteppt. Vorher muss hier jetzt noch die hintere Mitte verarbeitet werden.

Klappe dazu die hintere Mitte vom Beleg rechts auf rechts auf das Rückenteil um und nähe diese ab. Lege hier auf einer Seite eine kleine Schlaufe bzw. Gummiband ein. Wenn Du „Haken und Augen“ verwendest kannst Du auf die Schlaufe verzichten!



Schneide die Nahtzugabe zurück und wende die Kante vom Beleg auf die rechte Seite. Verfahre genauso mit der anderen Seite.

Das obere Stück der hinteren Mitte vom Rückenteil ist damit versäubert. Schlage die Nahtzugabe der hinteren Mitte nach innen ein und steppe sie ab. Wie tief der Schlitz sein soll bestimmst Du selber. Du kannst ihn sexy bis zur Hose laufen lassen lassen oder ein Stück hoch nähen. Also eine klassische „Schlitzverarbeitung“.



Steppe am Ende noch den Beleg rundherum ab und nähe einen kleinen Knopf an. Die Hose und das Oberteil an die Hose nähen unterscheidet sich hier nicht von der oben beschriebenen Anleitung!

Viel Spaß beim Nähen!

Dein Zierstoff Team



## Größentabelle Damen

	Oberweite in cm	Tailenweite in cm	Hüftweite in cm	Körperhöhe in cm
158	77	66	85	164
164	80	69	88	165
170	83	72	91	166
34/176	86	75	94	167
36	90	79	98	168
38	94	83	102	169
40	98	87	106	170
42	102	91	110	171
44	107	96	115	172
46	112	101	120	173