

Wie man das Grundgerüst von diesem Kleid näht zeigen wir hier: <a href="https://youtu.be/3XL0JAInDD0">https://youtu.be/3XL0JAInDD0</a>

Ein Grundkurs Video für die Variante mit Kragen findest Du hier: <a href="https://youtu.be/pKFm1-f01SE">https://youtu.be/pKFm1-f01SE</a>

#### Anleitung für VELIAs Kleid:

Ein schönes Kleid in Stufenoptik. Je nach Stoff wird es immer wieder anders aussehen! Du kannst es mit Kragen, nur mit Stehkragen oder auch mit Rundhals- oder V-Ausschnitt nähen! Du hast hier sehr viele Möglichkeiten kreativ zu werden!

## Lese Dir vor dem Zuschnitt bitte das Ebook einmal komplett durch!!!

Stoffempfehlung: Weich fallende Stoffe, diese können elastisch oder unelastisch sein.

#### Stoffverbrauch bei 1,40 Meter Stoffbreite, fertige Rückenlänge.

Stoffverbr.	Fertige Länge
239,0 cm	124,5 cm
248,0 cm	127,0 cm
257,0 cm	129,5 cm
266,0 cm	132,0 cm
275,0 cm	134,5 cm
284,0 cm	137,0 cm
293,0 cm	139,5 cm
302,0 cm	142,0cm
311,0 cm	144,5 cm
320,0 cm	147,0 cm
	248,0 cm 257,0 cm 266,0 cm 275,0 cm 284,0 cm 293,0 cm 302,0 cm 311,0 cm

Im Schnitt ist 1 cm Nahtzugabe enthalten. Andere Nahtzugaben werden wir separat erwähnen.

<u>Zuschnitt:</u> Entscheide zuerst, ob Du die Variante mit Kragen oder mit Stehkragen nähen möchtest. Das Rückenteil bleibt für alle Varianten das gleiche.

Stehkragen: In diesem Falle bitte das Vorderteil Variante 1, den VT-Streifen und Stehkragen zuschneiden.

Kragen: In diesem Falle bitte das Vorderteil Variante 1, den VT-Streifen, den Kragen und Steg zuschneiden.

Für die Variante mit Rundhals und V-Ausschnitt enfallen die o.g. Teile. Hier brauchst Du "nur" das Rückenteil und das Vorderteil Variante 2. Wähle hier ob Du einen Rundhals oder einen V-Ausschnitt nähen möchtest. Das Vorder- und Rückenteil werden dann jeweils zweimal aus Stoff zugeschnitten. Entweder zweimal aus Außenstoff oder einmal aus Außenstoff und einmal aus Futter.

# Schritt 1: Ausdrucken & Ausschneiden

NEU! Du kannst jetzt in der Din A4 - Datei einzelne Größen zum Drucken auswählen! Bitte im Acrobat Reader öffnen und auf der linken Seite die gewünschte Größe auswählen. Zudem sind keine Reihen und Spalten mehr aufgedruckt sondern Buchstaben. Das erleichtert das Zusammenkleben des Schnittmusters.

Drucke den Schnitt aus und klebe ihn zusammen. Drucke das Schnittmuster mit 100% / Seite nicht anpassen aus. Wichtig ist, dass das Kontrollmaß von 2 x 2 cm stimmt. Falls Dein Drucker nicht bis zum Rand druckt, musst Du die Linien miteinander verbinden. In den meisten Fällen werden die Blätter Kante an Kante zusammengeklebt und die Linien miteinander verbunden.

Schneide alle Zwicke/Knipse 2-3 mm sauber ein. Bügel alle Nähte nach jedem Arbeitsschritt sauber aus und versäubere die Nähte.

#### Schritt 2: Vorderteil vorbereiten

Für das Vorderteil werden zuerst die beiden VT-Streifen hälftig eingebügelt. Die rechten Seiten liegen dabei außen.





Nähe dann jeweils einen Streifen in doppelter Stofflage rechts auf rechts auf ein Vorderteil auf.





Schritt 3: Schulter schließen

Als nächstes werden die Schulternähte geschlossen. Lege dafür das Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückenteil auf und schließe die Schulternähte.







Schritt 4: Stehkragen nähen


Lege die beiden Kragenteile rechts auf rechts aufeinander und nähe die obere Kante zusammen. Je nach Stoff empfiehlt es sich, beide Kragenteile mit einer leichten Einlage zu bekleben. Schneide danach am besten die Nahtzugabe einer Kragenseite zurück.





Steppe im oberen Bereich des Kragens die Nahtzugabe flach ab. Das heißt Du legst die Nahtzugabe unter den Kragen und steppst diese ab. Das zeigen wir detailliert im Video. Dieser Schritt ist optional, Du kannst auch darauf verzichten.

Diese abgesteppte Seite ist dann später die Innenseite des Kragens.



Nähe danach zuerst die Außenseite des Kragens rechts auf rechts auf das Oberteil auf, so dass die Knipse auf die Schulter treffen und die hinteren Mitten vom Kragen und Kleid ebenfalls aufeinandertreffen. Dieser Schritt ist der kniffeligste von allen. Die Naht des Kragens muss nämlich auf den Stoffbruch des Streifens treffen. Hier gut stecken und wer sich unsicher ist das Video anschauen! Da können wir es detaillierter zeigen und erklären.



Bügel danach die Nahtzugabe des Innenkragens nach innen ein. Hier nur 0,8 cm einbügeln, so dass später beim Absteppen im Nahtschatten der Kragen mitgefasst wird.





Steppe dann den Kragen von rechts im Nahtschatten fest.



Schritt 4a: Kragen mit Steg nähen
Du kannst das Kleid auch mit einem Kragen mit Steg nähen. Schneide hierfür die entsprechenden Schnittteile (Kragen und Steg) zu.



Lege dann jeweils einen Steg rechts auf rechst auf einen Kragen auf und nähe ihn fest.



Bügel die Nahtzugaben auseinander. Steppe danach die Nahtzugabe zu beiden Seiten knappkantig ab.



Lege die beiden Kragenteile rechts auf rechts aufeinander und verstürze den Kragen.





Schneide die Nahtzugabe mit einer spitzen Schere zurück und steppe die Nahtzugabe soweit möglich zu einer Seite flach ab.



Bügel den Kragen sauber aus.



Verarbeite dann den Kragen auf die gleiche Weise, wie oben mit dem Stehkragen beschrieben und im Video gezeigt.





Achtung, die flach abgesteppte Seite sollte, wenn der Kragen umgeschlagen ist, nach innen liegen und nicht sichtbar sein. Siehe Pfeil im Bild, diese zeigt die Position der flach abgesteppten Naht.





Ab hier bleibt wieder "alles gleich" wie beim Sommerkleid gezeigt.

# Schritt 5: Ärmel einnähen


Lege die Ärmel so ans Armloch an, dass die Schulterknipse auf die Schulter treffen und die jeweiligen Knipse vom Vorder- bzw. Rückenteil aufeinanderpassen. Nähe den Ärmel dann rechts auf rechts in das Armloch ein.





Schritt 6: Seitennähte schließen

Lege nun das Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückenteil und schließe die beiden Seitennähte.





Schritt 7: Ärmelsaum nähen

Schlage die Nahtzugabe vom Ärmelsaum 2 cm nach innen und steppe ihn ab. Lass am Ende eine Öffnung. Ziehe mit Hilfe einer Sicherheitsnadel ein Gummi durch den entstandenen Tunnel und kräusel so den Saum auf die für Dich passende Weite ein.





Schließe dann die Öffnung in der Naht.

# Schritt 8: Rock vorbereiten

Der Rock besteht aus drei Stufen. Jede Stufe wird an die darüber liegende angekräuselt, d.h. auf die gleiche Weite gebracht.

Lege also zuerst jeweils die beiden Teile einer Stufe rechts auf rechts zusammen und schließe hier die beiden Seitennähte.





Kräusel dann die jeweils untere Stufe auf die Weite der darüber liegenden Stufe ein.

Nähe beiden Stufen rechts auf rechts aufeinander, so dass die Seitennähte und die jeweiligen Mitten aufeinandertreffen.



Verfahre genauso mit der nächsten Stufe.





Je nach Stoff empfiehlt es sich, die Stufen mit Hilfe des transparenten Gummibandes einzukräuseln. Messe dazu von der jeweils obere Kante die Weite fürs Gummi ab und nähe dieses dann an die Stufe darunter auf linke Seite. Nähe die Stufe dann an. Bei dem etwas dickeren Winterstoff hat uns die Variante mit dem Gummiband sehr gut gefallen.









Schritt 9: Kleid zusammen nähen

Stecke als erstes die beiden Vorderteile an der vorderen Mitte aufeinander. Du kannst Dir überlegen, welche Seite oben liegen soll. Steppe den Streifen am besten knappkantig fest. So kann beim Annähen nichts mehr verrutschen. Im Video steppen wir die Streifen vor dem Annähen aufeinander, das kannst Du aber auch wie hier gezeigt später machen.



Nähe nun das Oberteil rechts auf rechts auf das Rockteil auf. Vorher muss aber das Rockteil auf die Weite des Oberteils eingekräuselt werden. Die Seitennähte und die Mitten treffen auch hierbei wieder aufeinander.



Schritt 10: Kleid fertig stellen Zum Schluss wird noch die vordere Mitte fixiert. Messe 15 cm von der Ansatznaht nach oben ab und steppe eine Seite des vorderen Streifens auf der anderen fest.



Schritt 11: Säume verarbeiten

Schlage zum Schluss die Nahtzugabe der untersten Stufe 2 cm nach innen ein und steppe sie ab.



Glückwunsch, damit ist das Kleid auch schon fertig!



Viel Erfolg beim Nähen! Dein Zierstoff Team!

### **Verarbeitung mit V-Ausschnitt:**

Wer keine Lust auf Kragen hat kann sich das Kleid auch mit einem schlichten Vorderteil verarbeiten. Dies ist für Anfänger zu empfehlen. Dafür entfällt der Kragen und Du brauchst wie oben beschrieben die Variante 2 des Vorderteils.

Schneide sowohl das Vorderteil als auch das Rückenteil doppelt zu. Wir haben hier einen Futterstoff für innen verwendet.

Lege sowohl vom Außenstoff als auch vom Innenstoff die Teile rechts auf rechts zusammen und schließe zuerst die Schulternähte. (Die hier gezeigte Ausschnittsvariante haben wir als Rundhals abgeändert.



Lege beide Teile dann rechts auf rechts aufeinander und verstürze das Halsloch.



Je nach Stoff empfiehlt es sich, die Nahtzugabe zurückzuschneiden und nach innen hin flachzusteppen.



Bügel den Ausschnitt sauber aus.



Die weitere Verarbeitung ist dann wie oben beschrieben. Der Rundhals-Ausschnitt geht genauso wie hier beschrieben!



Wir wünschen Dir daher viel Freude beim Nähen!

Dein Zierstoff-Team





# 🔍 Größentabelle Damen

į.	Oberweite in cm	Taillenweite in cm	Hüftweite in cm	Körperhöhe in cm
158	77	66	85	164
164	80	69	88	165
170	83	72	91	166
34/176	86	75	94	167
36	90	79	98	168
38	94	83	102	169
40	98	87	106	170
42	102	91	110	171
44	107	96	115	172
46	112	101	120	173

 $Zierstoff\ einfach\ n\"{a}hen\cdot Doktorskamp\ 10\cdot 46325\ Borken\cdot info@zierstoff.de\cdot www.zierstoff.de$