



Wir freuen uns, dass Du Dich für ein Schnittmuster von „Zierstoff“ entschieden hast und wünschen Dir ganz viel Erfolg und Freude bei der Umsetzung. Bitte lies Dir die Anleitungen vor dem Zuschnitt immer ganz in Ruhe durch. Und solltest Du einmal Hilfe benötigen, findest Du auf unserer Homepage www.zierstoff.de ein umfassendes Näh-Lexikon.

Wie man den Kragen näht zeigen wir hier: <https://youtu.be/pKFm1-f01SE>

Wie man die Manschetten näht zeigen wir hier: https://youtu.be/FX_VqOcZoTs

Anleitung für LAURINEs KLEID

Ein wunderschönes Kleid mit Wickeloptik. Du kannst es klassisch mit langem Ärmel und Manschette nähen oder auch sportlich mit einem lockeren kurzen Ärmel.

Stoffempfehlung: Leicht fallende Viskose, Strick oder Slinky Stoffe. Zu schwere und dicke Stoffe eignen sich nicht.

**Fertige Länge an der hinteren Mitte gemessen, vom Nacken bis zum Saum
Stoffverbrauch bei 1,40 Meter Stoffbreite, offen gelegt. Fertige Taillenweite.**

Gr.	Stoffverbr.	Fertige Länge	Tailenweite
158	252,0 cm	114,0 cm	73,0 cm
164	259,0 cm	115,5 cm	76,0 cm
170	266,0 cm	117,0 cm	79,0 cm
176	273,0 cm	118,5 cm	82,0 cm
36	280,0 cm	120,0 cm	86,0 cm
38	287,0 cm	121,5 cm	90,0 cm
40	294,0 cm	123,0 cm	94,0 cm
42	301,0 cm	124,5 cm	98,0 cm
44	308,0 cm	126,0 cm	103,0 cm
46	315,0 cm	127,5 cm	108,0 cm

Im Schnittmuster ist die fertige Taillenweite angegeben. Diese muss über die Brust gehen, da das Kleid ohne Reißverschluss gearbeitet wird. Nimm dazu einfach ein stabiles Band und hefte es zusammen und teste dann das „Anziehen“ aus indem Du die Arme nach oben nimmst und dann das Kleid „anziehst“. Durch die Wickeloptik ist das Kleid offen, hier gibt es kein Problem, aber die Taillenweite muss irgendwie über die Brust gezogen werden. Im Zweifel lieber eine Nummer größer wählen oder einen nahtfeinen Reißverschluss in die Seitennaht einarbeiten. Bei weichen Viskosestoffen die etwas mitgehen sollte das aber eh kein Problem darstellen.

Schritt 1: Ausdrucken & ausschneiden

NEU! Du kannst jetzt in der Din A4 - Datei einzelne Größen zum Drucken auswählen! Bitte im Acrobat Reader öffnen und auf der linken Seite die gewünschte Größe auswählen. Zudem sind keine Reihen und Spalten mehr aufgedruckt sondern Buchstaben. Das erleichtert das Zusammenkleben des Schnittmusters.

Drucke den Schnitt aus und klebe ihn zusammen. Wie man den Schnitt richtig druckt und zusammenklebt, erklären wir auf unserer Seite www.zierstoff.de im Punkt „über unsere Schnitte“. Wir haben zusätzlich auch noch ein Video dazu gedreht. Wichtig ist, dass das Kontrollmaß von 2 x 2 cm stimmt. Im Schnitt haben wir noch ganz dünn mehrere Kontrollfelder von 10 x 10 cm eingefügt.


Falls Dein Drucker nicht bis zum Rand druckt, musst Du die Linien miteinander verbinden. In den meisten Fällen werden die Blätter Kante an Kante zusammengeklebt und die Linien miteinander verbunden.

Schneide alle Zwicke/Knipse 2-3 mm sauber ein. Versäubere die Stoffkanten falls notwendig nach jedem Arbeitsschritt.

Im Schnitt ist 1 cm Nahtzugabe und 2 cm Saumzugabe enthalten.

Schritt 2: Kragen vorbereiten

Lege zuerst die beiden Kragenteile rechts auf rechts aufeinander und verstürze ihn.



Schneide mit einer spitzen Schere die Nahtzugabe zurück.



Steppe dann die Nahtzugabe flach.



Danach werden die Stege angenäht. Lege zuerst den einen rechts auf rechts auf den Kragen an und nähe ihn fest.



Lege dann den anderen Steg dagegen und steppe ihn bis fest.




Bügel den Kragen sauber aus.



Schritt 3: Vorderteile vorbereiten

Lege an den Vorderteilen an der Taillennaht die Falten ein, so dass sie in Richtung Seitennaht offen sind.





Danach werden die VT-Streifen häftig eingebügelt, die rechten Seiten liegen dabei nach außen. Nähe sie dann in doppelter Stofflage an jeweils an ein Vorderteil an, alle offenen Kanten liegen dabei aufeinander.



Bügel die Nähte sauber aus.

Schritt 4: Rückenteil vorbereiten

Lege zuerst am unteren Rückenteil die Falte in der Mitte ein. D.h. lege das Rückenteil rechts auf rechts aufeinander und stecke die Kellerfalte ab. Bügel die Faltentiefe auseinander. Wie das geht zeigen wir in diesem Video.

https://www.youtube.com/watch?v=dpl4PqSCq_M



Lege danach eine der beiden Passenteile rechts auf rechts auf das Rückenteil auf und nähe sie fest.



Lege danach die zweite Passe rechts auf links dagegen und nähe nochmal durch die Naht.



So ist die Passe von beiden Seiten sauber angenäht.



Schritt 5: Schulternähte schließen

Jetzt werden die Schulternähte geschlossen. Lege hierfür die Vorderteile rechts auf rechts auf die äußere Passe auf und schliesse die beiden Schulternähte.



Lege nun die Schulternäht der inneren Passen rechts auf links dagegen und schliesse sie. So sind auch die Schulternähte sauber eingefasst.



Schritt 6: Ärmel einnähen

Lege danach die Ärmel so hin, dass die Zwicke aufeinanderpassen. Nähe die beiden Ärmel rechts auf rechts an. Der Knips treffen hier passgenau aufeinander. Bügel Die Nähte sauber aus.



Auch bei der Variante mit dem kurzen Ärmel wird der Ärmel nach dem gleichen Prinzip eingenäht.



Schritt 7: Seitennähte schließen

Lege dann die Vorderteile rechts auf rechts auf das Rückenteil auf und schliesse die beiden Seitennähte. (Wenn Du Dir unsicher bist wegen der Weite, dann versäubere eine Seite vorab an beiden Stoffkanten, so dass du die im Zweifel diese wieder auftrennen und einen nahtfeinen RV einarbeiten kannst.)



Schritt 8: Ärmelsäume verarbeiten

Bei der Variante mit dem langen Ärmel haben wir eine Manschette. Hier wird zuerst der Schlitz versäubert. Schneide diesen in den Stoff ein.



Lege den Streifen rechts auf rechts auf den eingeschnittenen Schlitz und nähe ihn füßchenbreit auf. Klappe dann den Streifen um die Nahtzugabe drum herum und steppe ihn fest.



Bügel danach die Manschette hälftig ein und verstürze die beiden kurzen Seiten.



Nähe zuerst die äußere Manschette an den Ärmelsaum, so dass der vordere Ärmelschlitz nach innen geklappt wird.



Bügeln dann die Nahtzugabe der inneren Manschette 1 cm nach innen und stecke sie fest.



Steppe am Ende die Manschette im Nahtschatten fest.

Bei dem kurzen Ärmel wird der Ärmelsaum je 1 cm ein- und umgeschlagen und festgesteppt.



Schritt 9: Gürtel nähen

Bügel den Gürtel hälftig ein und verstürze ihn rundherum. Lasse mittig eine kleine Wendeöffnung. Wir haben bei dem Kleid Amal ebenfalls einen Gürtel, spule bei dem Video einfach zur Minute 1:20 vor, da zeigen wir das im Detail an der Nähmaschine.

https://www.youtube.com/watch?v=Be_qQOR2Sr4



Drehe den Gürtel durch diese Wendeöffnung auf die andere Seite, bügel ihn sauber aus und schließe die Wendeöffnung.



Schritt 10: Kragen annähen

Stecke nun den späteren Innenkragen rechts auf rechts auf das Halsloch auf. Die hinteren Mitten treffen dabei aufeinander, die Knipse vom Steg treffen auf die Schulternähte und die vorderen Mitten treffen ebenfalls aufeinander.



Schlage dann die innenliegende Nahtzugabe des Kragens nach innen und steppe sie fest. Am besten von rechts im Nahtschatten oder auf dem Steg annähen.



Schritt 10: Kleid fertig stellen

Jetzt wird noch der Rock an das Oberteil genäht. Lege hierzu zuerst das Vorderteil an der Vorderen Mitte übereinander und steppe es knappkantig fest. Hier haben wir das rechte Vorderteil über das linke geklappt.



Lege dann den Rock rechts auf rechts auf das Oberteil und schließe die Teilungsnaht. Die Seitennähte treffen hierbei aufeinander.



Final werden noch kleine Schlaufen für den Gürtel auf die Seitennaht „gehäkelt“. Du kannst dir aber auch schmale Gürtelschlaufen zuschneiden und diese auf die Seitennaht aufnähen. Wir haben bei dem Kleid Amal die gleichen Schlaufen angebracht, spule bei dem Video einfach zur Minute 17 vor, da zeigen wir es im Detail an der Nähmaschine. https://www.youtube.com/watch?v=Be_qQOR2Sr4



Glückwunsch, damit ist dieses Kleid auch schon fertig!

Viel Spaß beim Nähen! Dein Zierstoff Team



Im Bild links wurde der Ärmel einfach nur „gekürzt“.

Und hier mit dem weiten, kürzeren Ärmel.



@kikileeni

Danke an alle Design Näherinnen für die tollen Beispiele!




@birgitwewers




@saraundtom

Zierstoff
einfach nähen

Größentabelle Damen



	158	164	170	34/176	36	38	40	42	44	46
Oberweite in cm	77	80	83	86	90	94	98	102	107	112
Tailenweite in cm	66	69	72	75	79	83	87	91	96	101
Hüftweite in cm	85	88	91	94	98	102	106	110	115	120
Körperhöhe in cm	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173



Zierstoff einfach nähen · Doktorskamp 10 · 46325 Borken · info@zierstoff.de · www.zierstoff.de