



Wir freuen uns, dass Du Dich für ein Schnittmuster von „Zierstoff“ entschieden hast und wünschen Dir ganz viel Erfolg und Freude bei der Umsetzung. Bitte lies Dir die Anleitungen vor dem Zuschnitt immer ganz in Ruhe durch. Und solltest Du einmal Hilfe benötigen, findest Du auf unserer Homepage [www.zierstoff.de](http://www.zierstoff.de) ein umfassendes Näh-Lexikon. Unsere YOUTUBE Filme zeigen, wie man diesen Rock näht. Damit geht es viel leichter und schneller. Unser YOUTUBE Kanal heißt „mein Zierstoff“.

In diesem Video zeigen wir Euch wie das Kleid genäht wird:  
<https://youtu.be/kpJ3TmYbSds>

### **Anleitung für AIDAs Kleid**

Ein schlichtes, aber durch die Falten vorne ein raffiniert aussehendes Kleid. Du kannst es mit kurzem oder langem Arm, knapp über Knie oder als Maxikleid nähen. Bitte lese Dir vor dem Zuschnitt das Ebook einmal komplett durch, es gibt viele Ideen kreativ zu werden. Wir empfehlen das Kleid für Fortgeschrittene und geübte Näherinnen.

**Stoffverbrauch bei 1,40 Meter Stoffbreite für die kurze (1) und lange Variante (2), fertige Länge an der hinteren Mitte gemessen.**

Gr.	Stoffverbr.1	Stoffverbr.2	Fertige Länge kurze Version. <u>Bei der langen Variante 23 cm dazu rechnen</u>
158:	112,0 cm	182,0 cm	91,0 cm
164:	114,0 cm	194,0 cm	92,5 cm
170:	116,0 cm	206,0 cm	94,0 cm
176:	118,0 cm	218,0 cm	94,5 cm
36:	120,0 cm	230,0 cm	96,0 cm
38:	128,0 cm	242,0 cm	97,5 cm
40:	133,0 cm	254,0 cm	99,0 cm
42:	147,0 cm	266,0 cm	101,5 cm
44:	167,0 cm	278,0 cm	103,0 cm
46:	194,0 cm	290,0 cm	104,5 cm

Bei der **langen Länge** im Zuschnitt 25 cm inkl. 2 cm Saumzugabe dazugeben.

Stoffempfehlung: Wir empfehlen dehnbare, weich fallende Stoffe wie z.B. Viskosejerseys, Bambus Jersey Stoffe oder die sogenannten Slinky Stoffe. Hochelastische dehnbare Mischgewebe sind auch empfehlenswert.

Nähe das ganze Kleid mit einem elastischen Stich oder mit unserem elastischen Seraflex Garn.

### Schritt 1: Ausdrucken & Ausschneiden

Drucke den Schnitt aus und klebe ihn zusammen. Wie man den Schnitt richtig druckt und zusammenklebt, erklären wir auf unserer Seite [www.zierstoff.de](http://www.zierstoff.de) im Punkt „über unsere Schnitte“. Wir haben zusätzlich auch noch ein Video dazu gedreht. Wichtig ist, dass das Kontrollmaß von 2 x 2 cm stimmt.

**NEU! Du kannst jetzt in der Din A4 - Datei einzelne Größen zum Drucken auswählen! Bitte im Acrobat Reader öffnen und auf der linken Seite die gewünschte Größe auswählen. Zudem sind keine Reihen und Spalten mehr aufgedruckt sondern Buchstaben. Das erleichtert das Zusammenkleben des Schnittmusters.**

Falls Dein Drucker nicht bis zum Rand druckt, musst Du die Linien miteinander verbinden. In den meisten Fällen werden die Blätter Kante an Kante zusammengeklebt und die Linien miteinander verbunden.

**Der Schnitt ist inkl. Nahtzugabe von 1 cm und Saumzugabe von 2 cm.**

Schnitt: Der Schnitt dieses Kleides ist leger weit geschnitten.

### Schritt 2: Vorderteil vorbereiten

Lege als erstes die Knipse am Vorderteil nach Angaben im Schnitt so aufeinander, dass in der Mitte eine Kellerfalte entsteht und links und rechts daneben, je eine nach außen zeigende Falte.

Steppe am besten die Falten knappkantig fest, so dass nichts mehr verrutschen kann.



Lege danach einen „VT-Einsatz“ rechts auf rechts auf die Kante mit den Falten auf und nähe den Einsatz auf. Beginne 1 cm von der Kante entfernt und ende entsprechend 1 cm vorher.



**Später** wird hier eingeschnitten, siehe Bild unten. So kannst Du hier noch mal genau sehen wie der Einsatz angenäht wird. (**Jetzt noch nicht schneiden!!!**)



Drehe das Vorderteil um und lege das zweite „VT-Einsatz“ – Schnittteil rechts auf links auf und steppe nochmal durch die vorher genähzte Naht.



Klappe den Einsatz nach oben und bügel die Naht sauber aus.



Bügel die beiden VT-Streifen hälftig ein, so dass an der vorderen Kante ein Bruch entsteht.



Lege dann jeweils einen Streifen mit der unteren Kante rechts auf rechts auf die äußere Seite des VT-Einsatzes auf. Die Bruchkanten zeigen dabei aufeinander. Nähe die beiden Streifen fest.





Klappe die Streifen anschließend wieder runter und schlage den inneren Einsatz rechts auf links auf die gerade genähte Naht.



Nähe nochmal durch die Naht und drehe den Einsatz wieder auf die richtige Seite. Da die Seiten noch nicht festgenäht sind, lässt sich der Einsatz noch gut verstürzen.



Jetzt werden die Streifen mit dem Einsatz zusammen an das Vorderteil genäht. Schneide hierfür zuerst die untere Naht des Einsatzes mit einer spitzen Schere bis zum Anfang bzw. Ende, so dass die Naht aber nicht verletzt wird. Im Video haben wir nur das VT eingeschnitten und die Nahtzugabe des Einsatzes dann nach oben geklappt.



Jetzt kannst Du das ganze innere Teil doppelt an jeder Seite des Vorderteils annähen. Nähe bis zum Punkt an der eingeschnittenen Naht.



### Schritt 3: Rückenteil vorbereiten


Bügel zuerst den Halslochstreifen hälftig ein, so dass die rechten Seiten außen liegen.



Lege den Streifen doppelt rechts auf rechts auf den Halsausschnitt auf und steppe ihn fest. Der Streifen ist etwas länger als der Ausschnitt, so kann er vorne und hinten etwas überstehen. Du kannst ihn auch wie im Video gezeigt verarbeiten.



Je nach Stoff empfiehlt es sich, die Nahtzugabe etwas zurückzuschneiden und flachzusteppen.



Bügel den Streifen doppelt nach innen und steppe ihn fest.



#### Schritt 4: Schulternähte schließen

Lege nun das Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückenteil auf und schließe die Schulternähte. Achte hier darauf, dass die Stoffkanten bündig aufeinander treffen.



### Schritt 5: Ärmel einnähen

Lege dann die jeweils passenden Ärmel rechts auf rechts in das Armloch, so dass die vorderen Passknipse auf das Vorderteil treffen, der Schulterknips auf die Schulternaht und der hintere Passknips auf das Rückenteil. Nähe die Ärmel ein.



Der lange Ärmel wird vom Prinzip her genauso angenäht.

### Schritt 6: Seitennähte schließen

Lege danach das Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückenteil und schließe die beiden Seitennähte.



### Schritt 7: Säume verarbeiten

Schlage die Nahtzugabe vom Ärmel und vom Saum um 2 cm nach innen ein und steppe sie ab.



Glückwunsch, damit ist das Kleid auch schon fertig..)



Bei dem langen Ärmel haben wir die Manschette / Saumstreifen zuerst rechts auf rechts zusammengenäht und eingeschlagen. Klassisch wie ein Bündchen. Dann wird der Saum auf die Weite der fertigen Manschette eingekräuselt und an den Arm angenäht.



Viel Spaß beim Nähen wünscht Dir das Zierstoff Team!



## Größentabelle Damen

	Oberweite in cm	Taillenweite in cm	Hüftweite in cm	Körperhöhe in cm
<b>158</b>	77	66	85	164
<b>164</b>	80	69	88	165
<b>170</b>	83	72	91	166
<b>34/176</b>	86	75	94	167
<b>36</b>	90	79	98	168
<b>38</b>	94	83	102	169
<b>40</b>	98	87	106	170
<b>42</b>	102	91	110	171
<b>44</b>	107	96	115	172
<b>46</b>	112	101	120	173