



Wir freuen uns, dass Du Dich für ein Schnittmuster von „Zierstoff“ entschieden hast und wünschen Dir ganz viel Erfolg und Freude bei der Umsetzung. Bitte lies Dir die Anleitungen vor dem Zuschnitt immer ganz in Ruhe durch. Und solltest Du einmal Hilfe benötigen, findest Du auf unserer Homepage www.zierstoff.de ein umfassendes Näh-Lexikon.

Wie man das Kleid näht zeigen wir hier. Achtung, es ist ein Handyvideo ohne Halterung von mir selber im Keller gedreht und für Tik Tok gedacht:

<https://youtu.be/n82qz6U2OF4>

Anleitung für ALISHAs Kleid

Ein wunderschönes Tunika Kleid mit 3/4 Ärmeln und einem Bindeband. Ihr könnt das Kleid durch diverse Stoffe immer unterschiedlich aussehen lassen. Auch die Länge des Kleides und der Ärmel könnt Ihr variieren.

Stoffempfehlung: Musselinstoffe, dehnbare Viskosestoffe oder leichte Baumwollstoffe. Je weicher und leichter sie fallen desto schöner die Silhouette. Zu steife und zu schwere Stoffe eignen sich nicht.

**Fertige Länge an der hinteren Mitte gemessen, vom Nacken bis zum Saum.
Stoffverbrauch bei 1,40 Meter Stoffbreite.**

Gr.	Stoffverbr.	Länge
158	232,0 cm	123,5 cm
164	239,0 cm	125,0 cm
170	246,0 cm	126,5 cm
176	253,0 cm	128,0 cm
36	260,0 cm	129,5 cm
38	267,0 cm	131,0 cm
40	274,0 cm	132,5 cm
42	281,0 cm	134,0 cm
44	288,0 cm	135,5 cm
46	295,0 cm	137,0 cm

Plus ein 50 cm langes Einfassband oder ein Schrägband zum Einfassen für den hinteren Halsausschnitt.

Der Schnitt ist inkl. Nahtzugabe von 1 cm und Saumzugabe von 2 cm.

Schritt 1: Ausdrucken & ausschneiden

NEU! Du kannst jetzt in der Din A4 - Datei einzelne Größen zum Drucken auswählen! Bitte im Acrobat Reader öffnen und auf der linken Seite die gewünschte Größe auswählen. Zudem sind keine Reihen und Spalten mehr

aufgedruckt sondern Buchstaben. Das erleichtert das Zusammenkleben des Schnittmusters.

Drucke den Schnitt aus und klebe ihn zusammen. Wie man den Schnitt richtig druckt und zusammenklebt, erklären wir auf unserer Seite www.zierstoff.de im Punkt „über unsere Schnitte“. Wir haben zusätzlich auch noch ein Video dazu gedreht. Wichtig ist, dass das Kontrollmaß von 2 x 2 cm stimmt. Im Schnitt haben wir noch ganz dünn mehrere Kontrollfelder von 10 x 10 cm eingefügt. Falls Dein Drucker nicht bis zum Rand druckt, musst Du die Linien miteinander verbinden. In den meisten Fällen werden die Blätter Kante an Kante zusammengeklebt und die Linien miteinander verbunden. Schneide alle Zwicke/Knipse 2-3 mm ein.

Dieses E-Book ist sehr ausführlich beschrieben und bebildert. Du brauchst ja auch nicht alles auszudrucken!

Schritt 2: Rückenteil vorbereiten

Zuerst werden die Abnäher in das Rückenteil eingearbeitet. Übertrage dazu die Bohrlöcher vom Schnittmuster auf die linke Stoffseite. Nähe dann die beiden Abnäher bis 1 cm über das Bohrloch ab. Bügel den Abnäher sauber aus.



Als nächstes wird der Halsausschnitt versäubert. Lege dazu ein farblich passendes vorgefaltetes Band rechts auf rechts auf und steppe es fest. Schneide die Nahtzugabe zurück.




Schlage dann das Band ein, so dass es doppelt liegt. Schlage es dann nach innen ein und steppe den Ausschnitt rundherum ab.



Schritt 3: Bindeband vorbereiten

Zuerst werden die Bänder rechts auf rechts eingebügelt. Wende es auf rechts und bügel diese sauber aus.



Eine kurze Seite bleibt also noch offen.


Du kannst auch nur die lange Seite abnähen, dann mit Hilfe einer Sicherheitsnadel das ganze verstürzen und die kurze Seite einbügeln und absteppen, das geht natürlich auch.

Schritt 4: Vorderteil vorbereiten

Zuerst werden die Streifen rechts auf rechts zusammengeñt. Zum Verständnis, diese werden gleich im nächsten Schritt an das Vorderteil angenäht.



Nähe also die „längere“ Seite rechts auf rechts zusammen. Bügel die Naht aus und wende es auf rechts.



Nähe die Streifen an das Vorderteil an. Hier kann man auch mit verschiedenen Stoffen sehr gut spielen und kreativ mit umgehen.




Lege im Vorderteil am Saum die Falte ein. Steppe sie optional knappkantig fest.



Schritt 5: Schulternaht schließen

Nähe die Schulternaht rechts auf rechts zusammen.



Schritt 6: Ärmel einnähen

Lege jetzt die Ärmel so hin, dass die Zwicke/Knipse aufeinanderpassen. Der doppelte Knips im Ärmel trifft auf das Vorderteil und der einfache auf das Rückenteil. Nähe die beiden Ärmel rechts auf rechts an und bügel diese Nähte anschließend sauber aus.



Schritt 7: Vorderteil finalisieren

Lege jetzt die beiden Vorderteile so hin, dass die Streifen aneinander treffen. Jetzt wird der Einsatz von innen noch eingearbeitet. Bügel dazu den Einsatz hälftig zusammen und stecke ihn unter den Streifen fest. Nähen diesen dann an die Nahtzugabe von innen an.



Die Streifen sind „lose“ und werden im nächsten Schritt erst fixiert.



Und zwar indem wir den vorderen Taillenstreifen rechts auf rechts annähen. Nähe erst das äußere Teil rechts auf rechts an.



Das zweite Teil wird jetzt von innen angenäht, einfach in der Naht noch einmal drüber nähen.



Schritt 8: vorderes Rockteil annähen

Nähe das Rockteil an den Taillenstreifen an. Du kannst das entweder in einem Nähdurchgang oder in zwei Schritten tun. Also erst das die Außenseite annähen und dann von innen dagegen stürzen.



Stecke die Bindebänder mit der offenen Seite rechts auf rechts auf den Taillenstreifen auf. Die Bänder werden dann beim Schließen der Seitennaht mit eingefasst.




Schritt 9: Seitennaht schließen

Versäubere am besten vorab am Rockteil 50 cm ab dem Saum nach oben. Schließe die Seitennaht bis zum Knips und versäubere diese in einem Nähdurchgang. Die Länge des Schlitzes kannst Du natürlich jederzeit auf deinen Geschmack anpassen, oder z.B. nur auf eine Seite einarbeiten.



Jetzt kannst Du den Schlitz einarbeiten.



Ein kleiner Tipp bei Stoffen die sich stark ausdehnen können. Versäubere die komplette Seitennaht vorab. Nähe bis zum Schlitz mit einem normalen Stich und verriegle hier. Stelle dann den Stich auf eine große Länge ein und nähe die Seitennaht bis zum Saum ab. Bügel die Nahtzugabe auseinander und steppe den Schlitz ab. Ja, er ist in der Mitte noch zusammengenäht. Wenn Du das gemacht hast trenne den großen Stich einfach wieder auf, das geht sehr schnell.



Schritt 10: Saum einschlagen und absteppen

Schlage den Saum um 2 cm nach innen ein und steppe ihn ab.



Schritt 11: Ärmelstreifen annähen

Schlage den Streifen rechts auf rechts zusammen und steppe ihn an den Seiten ab. Schlage ihn dann ein, so dass die rechte Seite außen liegt. Nähe den Streifen rechts auf rechts an den Ärmelsaum an.



Glückwunsch! Damit ist dieses Kleid auch schon fertig!!

Viel Spaß beim Nähen, Dein Zierstoff Team!



Bei diesem Kleid sind wir wie folgt vorgegangen:

Wir haben den Saum um 3 cm verlängert und ohne Schlitz verarbeitet. Die Ärmel haben wir ebenfalls an uns ausgemessen und dann unten am Saum einfach 2 cm nach innen eingeschlagen und abgesteppt. Danach haben wir die Weite mit einem Gummiband eingekräuselt.



Bei dieser Variante sind wir wie folgt vorgegangen:

Wir haben die Schultern verschmälert den Armausschnitt nach unten verlegt. Ziehe das Oberteil / Kleid am besten an wenn es fertig verarbeitet ist und die Seitennähte noch offen sind. Das Bild unten hilft nur die Vorgehensweise zu erklären. Stecke die Seitennahte fest. Stecke dir nun die gewünschte Schulterbreite und die Tiefe / Weite des Armloches ab. Prüfe den Verlauf des Armloches. Zeichne dir dann diese Linie auf das Kleid auf. Gebe anschließend an der Linie 1 cm Nahtzugabe dazu. Achte darauf, dass du an der Seitennaht die gleichen Strecken nach unten hin einzeichnest.



Versäubere dann den Armausschnitt mit einem Band wie oben beim hinteren Halsausschnitt erklärt. Wir haben unsere Schulternaht auf ca 6 cm gekürzt, inkl. dem Streifen. Das ist aber wie schon gesagt eine Geschmacksfrage und auch von deiner Schulterbreite her abhängig. Schließe am Ende noch die Seitennaht.



Größentabelle Damen



	158	164	170	34/176	36	38	40	42	44	46
Oberweite in cm	77	80	83	86	90	94	98	102	107	112
Tailenweite in cm	66	69	72	75	79	83	87	91	96	101
Hüftweite in cm	85	88	91	94	98	102	106	110	115	120
Körperhöhe in cm	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173

Zierstoff einfach nähen · Doktorskamp 10 · 46325 Borken · info@zierstoff.de · www.zierstoff.de

