

Wir freuen uns, dass Du Dich für ein Schnittmuster von „Zierstoff“ entschieden hast und wünschen Dir ganz viel Erfolg und Freude bei der Umsetzung. Bitte lies Dir die Anleitungen vor dem Zuschnitt immer ganz in Ruhe durch. Und solltest Du einmal Hilfe benötigen, findest Du auf unserer Homepage www.zierstoff.de ein umfassendes Näh-Lexikon.

Hier zeigen wir wie man dieses Kleid näht: https://youtu.be/zgtWUDU_cQb4

Anleitung für LIVIENS Wickelkleid in Maxilänge

Dieses wunderschöne Kleid kannst Du durch verschiedene Stoffe immer wieder anders aussehen lassen. Du kannst es als Maxikleid oder auch als normales Kleid nähen! Schneide den Saum einfach an der Linie entsprechend ab.

Stoffempfehlung: Jerseystoffe, Bambusjerseystoffe, Viskosjerseystoffe. Jersey franzt nicht und muss daher im Gegensatz zu den typischen Sweatshirtstoffen auch nicht versäubert werden. Nähe das ganze Kleid am besten mit einem Zick Zack Stich oder mit einem elastischen [Seraflex Garn](#). Hier brauchst Du dann nur einen Geradstich einzustellen.

Stoffverbrauch bei 1,40 Meter Stoffbreite für das Maxikleid. Für die kurze Variante reduziert sich der Stoffverbrauch um 55 cm.

Fertige Länge vom Maxikleid an der hinteren Mitte gemessen.

Gr.	Jersey	&Futter	nur Jersey	Fertige Rückenlänge
158	199,0 cm	/ 38,0 cm	250,0 cm	125,5 cm
164	211,0 cm	/ 40,0 cm	261,0 cm	128,0 cm
170	223,0 cm	/ 42,0 cm	272,0 cm	130,5 cm
176	235,0 cm	/ 44,0 cm	283,0 cm	133,0 cm
36	247,0 cm	/ 46,0 cm	294,0 cm	135,5 cm
38	259,0 cm	/ 48,0 cm	305,0 cm	138,0 cm
40	271,0 cm	/ 50,0 cm	316,0 cm	140,5 cm
42	283,0 cm	/ 52,0 cm	327,0 cm	143,0 cm
44	295,0 cm	/ 54,0 cm	338,0 cm	145,5 cm
46	307,0 cm	/ 56,0 cm	349,0 cm	148,0 cm

Das innere Oberteil wird doppelt verarbeitet. Du kannst hier Jersey oder auch dehnbare Wirkfutter / Meshfutter verwenden. Wenn Du den gleichen Jersey verwendest wie für das Außenkleid ist der Verbrauch in der Tabelle unter „nur Jersey“ angegeben.

Schritt 1: Ausdrucken & Ausschneiden

NEU! Du kannst jetzt in der Din A4 - Datei einzelne Größen zum Drucken auswählen! Bitte im Acrobat Reader öffnen und auf der linken Seite die gewünschte Größe auswählen. Zudem sind keine Reihen und Spalten

mehr aufgedruckt sondern Buchstaben. Das erleichtert das Zusammenkleben des Schnittmusters.

Drucke den Schnitt aus und klebe ihn zusammen. Drucke das Schnittmuster mit 100% / Seite nicht anpassen aus. Wichtig ist, dass das Kontrollmaß von 2 x 2 cm stimmt.

Falls Dein Drucker nicht bis zum Rand druckt, musst Du die Linien miteinander verbinden. In den meisten Fällen werden die Blätter Kante an Kante zusammengeklebt und die Linien miteinander verbunden.

Schneide alle Zwicke/Knipse 2-3 mm sauber ein. Bügel alle Nähte nach jedem Arbeitsschritt sauber aus. Nähe das ganze Shirt am besten mit dem elastischen [Seraflex Garn](#). Dadurch kannst Du auch einen Geradstich verwenden.

Der Schnitt ist inkl. Nahtzugabe von 1 cm.

Schnitt: Dieses Kleid ist figurnah geschnitten, kann aber durch die offene Wickeltechnik immer etwas ausgleichen. Richte Dich hier nach unserer Maßtabelle.

Bindeband: Du kannst ein langes Band welches später vorne gebunden, oder ein kurzes Band welches später am Rücken geknotet wird, nähen. Die Linien sind entsprechend im Schnitt eingezeichnet.

Besonderheit Zuschnitt:


Das Oberteil wird komplett aus 2 Lagen Stoff zugeschnitten. Die innere Lage kannst Du auch aus Wirkfutter zuschneiden.

Länge: Die Länge kannst Du jederzeit problemlos verlängern oder verkürzen.

Schritt 2: Bänder nähen

Kräusel zuerst die gerade, kurze Seite des Bandes ein. ACHTUNG! Es wird mehr als die Hälfte eingekräuselt, d.h. ab dem Zwick welcher im Schnitt eingezeichnet ist. Kräusel bis ca. 1 cm vor der Stoffkante ein, da die lange Seite ja noch abgenäht wird.

Wenn Du jetzt das Band am Zwick zusammenklappst, sollten beide Seiten gleich breit sein. Am besten steppst Du die Kräuselung mit einem geraden Stich knappkantig ab, so dass sich diese nicht mehr verziehen kann.



Schlage dann das Band rechts auf rechts zusammen und nähe die lange Seite und die schräge, kurze Seite zusammen. Schneide die Nahtzugabe an der Ecke zurück und verstürze danach alles auf die rechte Seite. Hole die Ecken sauber heraus und bügel das Band sauber aus. Wenn sich die Kräuselung nun doch gelöst hat ist das nicht schlimm. Nähe dann einfach noch mal ab dem Zwick bis zur Naht und kräusel erneut ein.




Die eingekräuselte Seite ist nun immer noch offen. Verfahre genauso mit dem zweiten Band.




Schritt 3: Rock nähen

Lege deine beiden Vorderteile rechts auf rechts auf das Rückenteil und schließe die Seitennähte. (Im Bild unten mit roter Linie dargestellt.) Schlage dann an der vorderen Kante vom Vorderteil die Nahtzugabe um 1,5 cm nach innen ein und steppe sie ab. (grüne Linie)



Schritt 4: Schulternaht schließen

Lege die beiden Vorderteile für außen und das Rückenteil für außen rechts auf rechts zusammen und nähe die Schulternahte zusammen.



Verfahre genauso mit dem Innenteil. Dieses kannst Du auch aus Wirkfutter verarbeiten. Wir haben hier im Ebook den gleichen Viskosejersey wie außen verwendet.



Schritt 5: Ausschnitt verarbeiten

Nähe nun die beiden Teile rechts auf rechts an der vorderen Mitte und am Halsausschnitt vom Rückenteil zusammen.




Im nächsten Schritt wird der Ausschnitt flach abgesteppt.

Je nach Stoff macht es Sinn, ein weiches, [durchsichtiges Gummiband](#) auf die Nahtzugabe aufzunähen! Achtung, es soll nicht auf die Naht aufgenäht werden. Das Gummiband wird auch nicht gezogen denn es soll ja nichts eingehalten werden. Es dient ausschließlich dazu, dem Stoff im nächsten Schritt etwas mehr Halt und Stabilität zu geben. Teste das bitte immer zuerst an einem Reststück aus!




Steppe dann den Beleg flach ab. Das heißt Du legst die Nahtzugabe unter das Innenteil und steppst knappkantig von rechts auf dem Innenteil ab. Die Nahtzugabe wird dadurch festgesteppt. Die Naht ist danach nur auf dem Innenteil sichtbar. Bügel danach die Naht sauber aus. Unten im Bild ist die Innenseite dargestellt.



Du kannst später immer noch den Ausschnitt rundherum knappkantig absteppen, das kommt auch etwas auf den Stoff darauf an und wie gut Du genäht bzw. gebügelt hast.


Schritt 6: Armausschnitt verarbeiten

Jetzt muss noch der Armausschnitt verstürzt werden. Starte an einer Seite und nähe die beiden Teile rechts auf rechts zusammen bis über die Schulternaht hinweg. Setze dann ab und nähe vom anderen Ende bis hin zur Schulternaht die andere Seite zusammen. Der Armausschnitt ist damit versäubert. Verfahre genauso mit dem zweiten Armausschnitt.




Schritt 7: Band einfassen

Jetzt wird die Seitennaht geschlossen und das Band gleichzeitig mit eingefasst. Lege das Oberteil mit der **LINKEN** Seite nach oben vor Dir hin. Lege nun das Band so darauf, dass die eingekräuselte Seite oben liegt.



Jetzt schlägst Du das untere kurze Teil des Vorderteils so über das Band dass dieses eingefasst wird, Nähe im Anschluss diese kurze Seite zusammen. Achte darauf, dass das Band oben bündig an der Stoffkante liegt. Unten bleibt 1 cm Nahtzugabe offen, hier wird dann später der Rock angenäht.




Auf die rechte Seite gedreht sieht es dann so aus wie unten dargestellt: Die Kräuselung und die rechte Seite vom Oberteil sind zu sehen. Die oberen Seiten von Oberteil und Band schließen bündig ab.




Verfahre genauso auf der anderen Seite.

Schritt 8: Seitennaht schließen

Schließe die Seitennähte jeweils rechts auf rechts. Achtung! In der rechten Seite wird im Außen- und Innenteil eine Öffnung gelassen, siehe Pfeile unten. Nähe diese Seite am besten mit einem geraden Stich und bügel die Nahtzugaben sauber auseinander.



Schlage dann die beiden Teile an der Seitennaht links auf links aufeinander und steppe die Öffnung von rechts rundherum knappkantig ab. Die linke Seitennaht kannst Du ohne Öffnung schließen.



Das Oberteil ist damit fertig.




Schritt 9: Rock an Oberteil nähen

Nähe das Oberteil und den Rock rechts auf rechts zusammen. Achte darauf, dass die Kanten dabei vorne bündig abschließen.





Wer möchte, kann sich auch noch ein Gummiband auf die Nahtzugabe des Rückenteiles nähen, das sorgt für eine noch bessere Passform und gibt etwas Stabilität.



Schritt 9: Saum nähen

Ziehe das Kleid an und teste die Länge. Der Saum wird dann um 2 cm nach innen eingebügelt und abgesteppt.



Glückwunsch, damit ist dieses (Maxi)kleid auch schon fertig!

Hier haben wir die lange Version mit langem Bindeband genäht.



Hier haben wir die kurze Version mit kurzem Bindeband genäht.



Viel Spaß beim Nähen,

Dein Zierstoff Team!



Größentabelle Damen

	Oberweite in cm	Taillenweite in cm	Hüftweite in cm	Körperhöhe in cm
158	77	66	85	164
164	80	69	88	165
170	83	72	91	166
34/176	86	75	94	167
36	90	79	98	168
38	94	83	102	169
40	98	87	106	170
42	102	91	110	171
44	107	96	115	172
46	112	101	120	173