



Wir freuen uns, dass Du Dich für ein Schnittmuster von „Zierstoff“ entschieden hast und wünschen Dir ganz viel Erfolg und Freude bei der Umsetzung. Bitte lies Dir die Anleitungen vor dem Zuschnitt immer ganz in Ruhe durch. Und solltest Du einmal Hilfe benötigen, findest Du auf unserer Homepage www.zierstoff.de ein umfassendes Näh-Lexikon.

Wie man die Taschen nähen kann zeigen wir am Beispiel von unserem Rock Mariele: <https://youtu.be/7mhLWCWq1yI> Du kannst es aber auch so machen wie hier gezeigt: https://www.youtube.com/watch?v=dx_ZhFVIS5k Anfänger können die Taschen auch ganz weglassen.

Anleitung für AVINs Kleid:

Dieses einfache Kleid mit Taschen ist ein tolles Projekt für Nähanfänger. Hier kann wenig schief gehen, es gibt verschiedene Arten der Verarbeitung, werde kreativ.

Materialempfehlung: Du kannst hier alle weich fallenden Stoffe verwenden, sie können elastisch oder unelastisch sein. Wir haben schon Baumwollstoffe und Viskosestoffe dafür verwendet. Stoffe, die ausfransen, mit einem Zick Zack Stich oder mit der Overlockmaschine versäubern.

Lese Dir vor dem Zuschnitt das Ebook einmal komplett durch. Du brauchst ja auch nicht alles auszudrucken. Fertige Länge. Stoffverbrauch bei 1,40 Meter Stoffbreite.

Gr.	Länge	Stoffverbrauch
158	108,0 cm	248,0 cm
164	109,5 cm	251,5 cm
170	111,0 cm	255,0 cm
176	112,5 cm	158,5 cm
36	114,0 cm	262,0 cm
38	115,5 cm	265,5 cm
40	117,0 cm	269,0 cm
42	118,5 cm	272,5 cm
44	120,0 cm	276,0cm
46	121,5 cm	279,5 cm

Du brauchst noch ein Meter elastisches Einfassband zum Einfassen für den Armausschnitt. Wenn Du den Halsausschnitt ebenfalls einfassen möchtest und auf den Beleg verzichten möchtest, berechne das bitte noch mit. [Hier](#) bekommst Du dieses bei uns im Shop.

Die richtige Wahl der Größe: Wir geben hier noch die fertige Oberweite und Taillenweite an. Das Kleid sollte nicht hauteng sitzen, so 5 cm Spiel sollte der Stoff an der Brust Mehrweite haben. Das ist aber auch eine Geschmacksfrage. Nehme ein Maßband und definiere wie eng das Kleid an der Brust sitzen sollte. An der Taille verhält es sich so, dass das Kleid nicht eng sitzen soll. Diese kannst

Du (fast) vernachlässigen. An der Hüfte ist das Kleid weit geschnitten, diese muss hier nicht beachtet werden.

Alternativ ein Kleid an der Oberweite abmessen welches gut sitzt. Bitte dabei auch die Stoffwahl (elastisch oder nicht) beachten.

Unser Tipp: Schneide lieber eine Nummer weiter zu und nähe am Ende etwas ab, siehe die Beschreibung im Ebook.

Gr.	Oberweite	Tailenweite
158:	80	79
164:	83	82
170:	86	85
176:	89	88
36:	93	92
38:	97	96
40:	101	100
42:	105	104
44:	110	109
46:	115	114

Der Schnitt ist inkl. Nahtzugabe von 1 cm und Saumzugabe von 2 cm.

Schritt 1: Ausdrucken & ausschneiden

NEU! Du kannst jetzt in der Din A4 - Datei einzelne Größen zum Drucken auswählen! Bitte im Acrobat Reader öffnen und auf der linken Seite die gewünschte Größe auswählen. Zudem sind keine Reihen und Spalten mehr aufgedruckt sondern Buchstaben. Das erleichtert das Zusammenkleben des Schnittmusters.

Drucke den Schnitt aus und klebe ihn zusammen. Wie man den Schnitt richtig druckt und zusammenklebt, erklären wir auf unserer Seite www.zierstoff.de im Punkt „über unsere Schnitte“. Wir haben zusätzlich auch noch ein Video dazu gedreht. Wichtig ist, dass das Kontrollmaß von 2x2 cm stimmt. Im Schnitt haben wir noch ganz dünn mehrere Kontrollfelder von 10 x 10 cm eingefügt. Falls Dein Drucker nicht bis zum Rand druckt, musst Du die Linien miteinander verbinden. In den meisten Fällen werden die Blätter Kante an Kante zusammen geklebt und die Linien miteinander verbunden.

Schritt 2: Vorderteil vorbereiten / Taschen optional einarbeiten

Anfänger lassen die Taschen weg. Fortgeschrittene können die Taschen entweder in die Seitennaht oder wie wir in die vordere Teilungsnaht einarbeiten. Beides ist möglich. Die Knipse von der Seitennaht dann einfach übertragen.

Es gibt 2 Möglichkeiten die Taschen einzunähen. Wir starten hier so: Versäubere die Nähte der Teile VMT und VST. Nähe die beiden Teile rechts auf rechts zusammen und lasse eine Öffnung für die Taschenbeutel offen, also von Knips bis Knips offen lassen.



Die beiden seitlichen Teile sind also angenäht und nur die Öffnung für die Taschen ist offen.



Bügeln die Nähte sauber aus.



Bügel die Taschenbeutel an der geraden Seite nach innen ein. Versäubere die Stoffkanten rundherum.



Lege die Taschenbeutel wie abgebildet hin. Wenn sie angenäht sind sollte es wie abgebildet aussehen. D.h. die Taschenbeutel werden rechts auf rechts an die Nahtzugabe der Teilungsnäht angenäht. Alles mit 1 cm Nahtzugabe. Siehe Video.



Die Taschenbeutel liegen rechts auf rechts wenn sie hochgehoben werden. Nähe diese dann rundherum zusammen. Versäubere alles rundherum.





Der Tascheneingriff ist nun eingearbeitet.




Verfahre genauso auf der anderen Seite.



Schritt 3: Rückenteil vorbereiten

Nähe das Rückenteil rechts auf rechts zusammen.



Nähe auch hier die seitlichen Teile (RST) an das Rückenteil (RMT) an.




Schritt 4: Schulternähte schließen

Nähe die Schulternähte des Kleides und die der Belege rechts auf rechts an.

Versäubere den Beleg rundherum.

Ziehe das Kleid über den Kopf und prüfe ob dir der Halsausschnitt gefällt oder ob Du diesen weiter haben willst.



Nähe den Beleg gegengleich rechts auf rechts an. Wenn Du den Halsausschnitt weiter haben willst dann nähe mit 2 cm Nahtzugabe rundherum ab.



Steppe die Nahtzugabe flach ab. D.h. lege die Nahtzugabe unter den Beleg und steppe alles auf dem Beleg ab. Bügel alles nach innen ein und steppe es füßchenbreit ab.



Schritt 5: Armausschnitt versäubern

Nähe ein elastisches Einfassband rechts auf rechts an den Armausschnitt mit 0,5 cm Nahtzugabe auf. Wie das geht zeigen wir hier: https://youtu.be/-mY5j1eRN_A




Schlage das Band nach innen ein und steppe es ab.





Schritt 6: Seitennaht schließen

Nähe die Seitennähte rechts auf rechts zusammen. Die Kanten schließen bündig ab.



Jetzt kannst Du immer noch die Weite justieren indem Du an der Seitennaht noch einmal abnähst oder zusätzlich noch einmal an allen Teilungsnähten.

Schritt 7: Saum einnähen

Schlage den Saum nach innen ein und steppe ihn ab. Bügel alles sauber aus.



Bei der Version haben wir keine Taschen eingenäht und die Nahtzugaben zurückgeschnitten und mit einem Schrägband eingespelt. Wie das geht zeigen wir hier: <https://youtu.be/UPh4PERalzs>

Des Weiteren haben wir alle Nähte mit einem farbigen Garn knappkantig abgesteppt.



Das Kleid haben wir aus einem gestreiften Baumwollstoff genäht und einfach noch ein Bindeband on Top angefertigt.



Viel Spaß beim Nähen, Dein Zierstoff Team!