



Wir freuen uns, dass Du Dich für ein Schnittmuster von „Zierstoff“ entschieden hast und wünschen Dir ganz viel Erfolg und Freude bei der Umsetzung. Bitte lies Dir die Anleitungen vor dem Zuschnitt immer ganz in Ruhe durch. Und solltest Du einmal Hilfe benötigen, findest Du auf unserer Homepage www.zierstoff.de ein umfassendes Näh-Lexikon.

Anleitung für FARINAS Kleid:

Nähe Dir doch einfach selber das schöne Kleid mit oder ohne Stufenoptik. Je nach Stoff wird es immer wieder anders aussehen! Im Ärmel sind 3 Längen enthalten, entscheide welche Dir für das Kleid am besten gefällt.

In diesem Video zeigen wir wie man das Oberteil vom Prinzip her näht: Bei diesem Kleid wird das Oberteil ohne Futter verarbeitet. <https://youtu.be/zNHsSGIXaak>

Lese Dir vor dem Zuschnitt bitte das Ebook einmal komplett durch!!!

Stoffempfehlung: Leichte und weich fallende Stoffe, am besten fließende Viskosestoffe oder leichte Crepestoffe. Diese können elastisch oder unelastisch sein. Zu schwer sollten die Stoffe aber nicht sein.

Stoffverbrauch bei 1,40 Meter Stoffbreite, fertige Rückenlänge. Bitte ca. 8 cm abziehen, da das Kleid später noch geschoppt wird

Gr.	Stoffverbr.	Fertige Länge
158	291,0 cm	137,0 cm
164	299,0 cm	140,5 cm
170	307,0 cm	144,0 cm
176	315,0 cm	147,5 cm
36	323,0 cm	151,0 cm
38	337,0 cm	154,5 cm
40	351,0 cm	158,0 cm
42	365,0 cm	161,5 cm
44	379,0 cm	165,0 cm
46	393,0 cm	168,5 cm

Du brauchst noch ein 1 - 1,5 cm breites Gummiband für die Taille und für den Ärmelsaum.

Ohne untere Stufe verringert sich die fertige Rückenlänge um 33 cm und der Stoffverbrauch um 70 cm pro Größe.

Wenn Du noch Stoff sparen möchtest, kannst Du das hintere Rockteil auch mit Naht zuschneiden. Dafür dann an der hinteren Mitte 1 cm Nahtzugabe hinzufügen und die beiden Teile rechts auf rechts zusammennähen.

Schritt 1: Ausdrucken & Ausschneiden

NEU! Du kannst jetzt in der Din A4 - Datei einzelne Größen zum Drucken auswählen! Bitte im Acrobat Reader öffnen und auf der linken Seite die gewünschte Größe auswählen. Zudem sind keine Reihen und Spalten mehr aufgedruckt sondern Buchstaben. Das erleichtert das Zusammenkleben des Schnittmusters.

Drucke den Schnitt aus und klebe ihn zusammen. Drucke das Schnittmuster mit 100% / Seite nicht anpassen aus. Wichtig ist, dass das Kontrollmaß von 2 x 2 cm stimmt. Falls Dein Drucker nicht bis zum Rand druckt, musst Du die Linien miteinander verbinden. In den meisten Fällen werden die Blätter Kante an Kante zusammengeklebt und die Linien miteinander verbunden.

Schneide alle Zwicke/Knipse 2-3 mm sauber ein. Bügel alle Nähte nach jedem Arbeitsschritt sauber aus. Versäubere alle Stoffkanten nach jedem Nähdurchgang.


Im Schnitt ist 1 cm Nahtzugabe und 2 cm Saumzugabe enthalten.

Versäubere die Stoffkanten mit der Overlock oder einem Versäuberungsstich falls notwendig nach oder vor jedem Arbeitsschritt.

Nähe das Kleid entweder mit dem elastischen Seraflex Garn bzw Teile davon mit der Overlockmaschine. Kannst du natürlich auch einen elastischen Stich wählen wenn du normales Garn verwendest.

Schritt 2: Abnäher ins Vorderteil einnähen.

Nähe die beiden Abnäher ein und bügel die Nahtzugabe in Richtung Schulter hin aus.




Schritt 3: Schulternähte zusammen nähen

Lege das Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückenteil und schließe die Schulternähte.



Schritt 4: Ärmel vorbereiten

Markiere dir zuerst die Falten in dem Ärmel.



Wir haben jeweils drei Falten im vorderen und hinteren Ärmel. Diese werden jeweils in Richtung Schulter gelegt.

Lege also die Falten ein und steppe sie oben an der Ärmelnaht fest. So kann später nichts mehr verrutschen.




Schritt 5: Ärmel einnähen

Als nächstes werden die Ärmel eingenäht. Die beiden vorderen Knipse treffen auf die beiden Knipse des vorderen Armloches, der Schulterknips vom Ärmel trifft auf die Schulternaht und der hintere Knips des Ärmels trifft auf den Knips im hinteren Armloch.



Schritt 6: Beleg verarbeiten

Lege die beiden Belegteile rechts auf rechts aufeinander und schließe auch hier die Schulternähte.



Lege den Beleg rechts auf rechts in das Halsloch und nähe ihn rundherum an den Halsausschnitt an.



Je nach Stoff empfiehlt es sich, die Nahtzugabe vom Beleg in Richtung des Beleges flachzusteppen. Lege dazu die Nahtzugabe unter den Beleg und steppe diese auf dem Beleg knappkantig ab.



Bügel dann erst den Beleg nach innen ein. Durch das flach absteppen legt er sich schon von alleine in die Rundung hinein. Du kannst den Beleg dann entweder breit absteppen oder auch „nur“ an der Schulternaht festheften.



Schritt 7: Seitennaht schließen

Dann wird die Seitennaht vom Oberteil geschlossen. Lege dazu das Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückenteil auf und schließe die Seitennähte von der unteren Kante bis zum Ärmelsaum.



Schritt 8: Gürtelschlaufen vorbereiten

Bügel bei der Gürtelschlaufen die Nahtzugaben an den Seiten um 1 cm nach innen ein, bügel dann die Schlaufe zusammen und steppe sie knappkantig ab. Alternativ kannst Du sie auch verstürzen, das ist aber dann eher für Fortgeschrittene zu empfehlen. Schneide die Schlaufen hälftig auseinander so dass Du 2 gleich lange Teile bekommst.



Schritt 9: Rock vorbereiten

Lege das Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückenteil und schließe die beiden Seitennähte. Versäubere die Naht, bügel sie aus und wende das Teil auf rechts.



Nähe je eine Schlaufe zusammengelegt rechts auf rechts auf die Seitennaht des Rockteiles oder Oberteiles auf.



Schritt 10: Rock an Oberteil annähen

Nähe nun das Rockteil rechts auf rechts an das Oberteil an, die Seitennähte treffen hier aufeinander. Versäubere die Nahtzugabe und bügel die Naht sauber aus. Achte dabei darauf, dass die Gürtelschlaufen nach außen liegen.



Messe ein schmales Gummiband an Dir aus. (Tailleweite) Viertel das Band und viertel ebenso die gerade genähte Naht. Stecke das Gummiband an den vier Punkten fest und nähe es auf die Nahtzugabe auf. Das kannst Du mit einem geraden Stich machen. Beim Nähen wird nur das Gummiband gedehnt. So wird die Weite gleichmäßig eingehalten.



Alternativ kannst du die beiden Teile auch mit 2 cm Nahtzugabe zusammen nähen, es ist genügend Länge vorhanden, das geht problemlos. Lasse dann eine Öffnung in der Naht, und ziehe ein Gummiband mit Hilfe einer Sicherheitsnadel ein. Schließe danach die Öffnung.



Damit wäre diese Variante ohne Rüsche schon fertig. Du kannst den Rock auch noch länger zuschneiden, hier kannst Du sehr kreativ werden.



Schritt 11: Rock fertig stellen

Der Rock besteht aus zwei Stufen. Die unterste Stufe kann auch weggelassen werden. Die Stufe wird wenn sie angenäht wird auf die Weite des darüber liegenden Rocksauumes angekräuselt, d.h. auf die gleiche Weite gebracht. Lege dazu den unteren Saumstreifen rechts auf rechts aufeinander und schließe auch hier die beiden Seitennähte.

Kräusel dann die untere Stufe auf die Weite des Saumes ein. Nähe die beiden Rockteile rechts auf rechts zusammen so dass die Seitennähte und die jeweiligen Mitten aufeinandertreffen. Versäubere die Nahtzugaben und bügel sie aus.



Schlage am Saum 2 cm Nahtzugabe nach innen und steppe die Nahtzugabe ab.

Schritt 12: Gürtel nähen

Lege die langen Seiten des Gürtelbandes rechts auf rechts aufeinander und schließe die Naht. Verstürze das Band wie im Video gezeigt mit Hilfe einer Sicherheitsnadel auf die rechte Seite und bügel es aus. Bügel die Nahtzugaben an den offenen, kurzen Seiten nach innen ein und steppe diese ab. Bügel das Band aus.



Schlage die Nahtzugabe an den kurzen Seiten nach innen und steppe sie ab. Ziehe dann den Gürtel durch die Gürtelschlaufen.



Schritt 13: Ärmelabschluss verarbeiten

Schlage den Ärmelsaum 2 cm nach innen steppe ihn ab. Lasse am Ende eine kleine Öffnung. Ziehe dann mit Hilfe einer Sicherheitsnadel ein schmales Gummiband durch den entstandenen Tunnel.



Passe die Weite an, nähe das Gummi zusammen und schließe die Öffnung.

Glückwunsch, damit ist das Kleid schon fertig!



Auch als Shirt sieht es einfach gut aus!



@saraundtom



@naehrisches_maedel





Größentabelle Damen

	Oberweite in cm	Taillenweite in cm	Hüftweite in cm	Körperhöhe in cm
158	77	66	85	164
164	80	69	88	165
170	83	72	91	166
34/176	86	75	94	167
36	90	79	98	168
38	94	83	102	169
40	98	87	106	170
42	102	91	110	171
44	107	96	115	172
46	112	101	120	173